



Cingles del Morro del Porc

Caldes de Montbui

Ubicació

Comarca:	Vallès Oriental
Lloc/Adreça:	Riera de Caldes, passat les pedreres del Foment
Emplaçament	Camí de Castellvell, abans d'arribar al pont de formigó, a mà esquerra
Alçada:	300

Coordenades:

Latitud:	41.65598
Longitud:	2.15099
UTM Est (X):	429309
UTM Nord (Y):	4611929

Classificació

Número de fitxa	08033 - 205
Àmbit:	Patrimoni natural
Tipologia	Zona d'interès
Estat de conservació	Bo
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Social
Titularitat	Pública
Autoria de la fitxa	Laura Bosch Martínez
Data de registre de la fitxa:	dl., 10/11/2008 - 01:00

Descripció

Cinglera, que presenta una vegetació mediterrània i rupícola, amb comunitats de pi blanc, que pengen del cingle sorgint sobtadament de la mateixa roca, amb esquerdes, petites coves i puntes de roca on s'hi aturen i nidifiquen diverses classes d'ocells, destacant, els rapinyaires.

Els rèptils més interessants són el lluert (*Lacerta bilineata*) i la sargantana de paret (*Podarcis muralis*).

Podem veure algun exemplar de serp blanca (*Elaphe scalaris*), i en els indrets més humits i ombrívols, la

serp d'Esculapi (*Elaphe longissima*). Els ocells de cingle són els més ben representats en aquest indret: roquerol (*Ptyonoprogne rupestris*), ballester (*Tachymarptis melba*), falcó peregrí (*Falco peregrinus*), pelaroques (*Tichodroma muraria*), xixella (*Columba oenas*) i aufrany (*Neophron percnopterus*). Quant a mamífers, la geneta (*Genetta genetta*) que viu a les cingleres, i algun ratpenat. La nidificació del xoriguer (*Falco tinnunculus*) o de l'esparver (*Accipiter nisus*), entre altres, en aquest indret és força probable i la potencialitat del lloc podria permetre la nidificació d'altres espècies rupícoles.

Bibliografia

VARIS AUTORS. (2000). Auditoria Ambiental del Municipi de Caldes de Montbui. Vallès Oriental. Diputació de Barcelona. Servei de Medi Ambient.

