



## Cal Tiquet

Castellfollit de Riubregós

### Ubicació

**Comarca:** Anoia  
**Lloc/Adreça:** Partida de Cal Tiquet  
**Emplaçament** Al peu del camí de Cervera  
**Alçada:** 628

### Coordenades:

**Latitud:** 41.76239  
**Longitud:** 1.42206  
**UTM Est (X):** 368832  
**UTM Nord (Y):** 4624598

### Classificació

**Número de fitxa** 08060 - 36  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Conjunt arquitectònic  
**Estil / època:** Modern Popular  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08059A00500078  
**Autoria de la fitxa** Anna Camats Malet  
**Data de registre de la fitxa:** dc., 23/03/2016 - 01:00

### Descripció

Masia catalana que consta d'un edifici principal, de planta quadrangular, i dues construccions annexes, una al lateral sud i una altra a la part posterior del mas.

L'edifici principal té planta baixa i primer pis, amb teulada de doble vessant, coberta amb teula de tipologia

àrab. El parament del mas és irregular, fet amb pedra de mida petita, sense escairar i lligada en sec. En alguns sectors, sobretot a la part posterior, els murs presenten refaccions fetes amb morter de guix. A la façana est hi ha una porta que dóna accés a la planta baixa, on hi ha un magatzem amb maquinària agrícola, i en aquesta mateixa façana, a l'alçada del primer pis, hi ha tres petites finestres rectangulars. La porta principal, però, es troba a la part posterior, a la façana oest, i dóna accés al primer pis, ja que la casa s'adapta al desnivell natural del terreny, que en aquest sector és més alt. La porta ha estat reformada: originàriament es tractava d'un portal adovellat, del qual posteriorment es tapia la part superior per fer un accés més petit, amb una llinda de fusta horitzontal. L'edificació adossada a la banda sud de la masia és un petit cobert, amb teulada d'una sola vessant, de la mateixa manera que la situada a la part posterior, aquesta exempta de l'edifici principal. Ambdues construccions tenen caràcter auxiliar, ja que s'utilitzen per guardar eines agrícoles. El paviment de la zona de l'entrada és un enllosat, i al mur contigu a la porta d'accés hi ha un banc de pedra adossat. A la banda nord del mas hi ha una petita estructura de pedra que alberga un pou d'aigua, que d'aquesta manera queda protegit de les inclemències del temps i altres incidències. Al costat del pou hi ha també una pica de pedra.

## **Història**

En aquest indret hi havia, antigament, un oratori, conegut com l'Oratori de Cal Tiquet. El seu emplaçament era a la cruïlla del camí de Cervera amb el de la masia de Cal Tiquet a Cal Guinard. Actualment forma part d'un mur de pedra seca que hi ha al davant de Cal Tiquet.

## **Bibliografia**

FARELL, Joan (1994b). Castellfollit de Riubregós. Vol II. Toponímia i vocabulari de la vila i el terme. Fundació Salvador Vives Casajuana.

