



PEIN Valls del Sió-Llobregós

Castellfollit de Riubregós

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Franja central del terme
Emplaçament	Franja muntanyosa al sud del nucli urbà.
Alçada:	532

Coordenades:

Latitud:	41.77259
Longitud:	1.43389
UTM Est (X):	369836
UTM Nord (Y):	4625713

Classificació

Número de fitxa	08060 - 90
Àmbit:	Patrimoni natural
Tipologia	Zona d'interès
Estat de conservació	Bo
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	Xarxa natura 2000
Europea – Atributs inspire:	Natura 2000 – Àrea especial de conservació
Observacions protecció:	PEIN Valls del Sió-Llobregós
Data aprovació:	dt., 05/09/2006 - 12:00
Accés	Fàcil
Ús actual:	Productiu
Titularitat	Privada
Titular:	Diversos propietaris, tant públics com privats
Fitxes associades:	

[Font dels Afores](#)

[Torre del Ballester. Torre del Balet](#)

[Camí de la Terrissa](#)

[Pou dels Moros](#)

[El Colomar. Columbari de la Terrissa](#)

Roques de Can Torres
Barraca del Magrà del Bep
Cova dels Enconills
Pou del Torrent de la Terrissa
Torre del Cap Xic

Autoria de la fitxa Xavier Bermúdez López
Data de registre de la fitxa: dt., 12/04/2016 - 02:00

Descripció

Zona d'interès natural inclosa en el PEIN Valls del Sió-Llobregós, que agrupa espais de les comarques de la Noguera, l'Urgell, la Segarra i l'Anoia (amb Castellfollit de Riubregós com a únic municipi integrat). Dins el terme de Castellfollit de Riubregós ocupa una franja de 463,11Has (un 17,66% del terme) situada entre el curs del Llobregós i la Serra de Cascats. Aquesta zona està formada geològicament per materials guixencs que afloren en el nucli erosionat de l'anticlinal de Sanaüja i Ponts. Marcats per aquest substrat, l'ús del sòl compagina terrenys de cultiu dispersos amb zones boscoses i de matollar on també hi ha espais de vegetació gipsícola, com les timonedes gipsícoles continentals de gatunyes (*Ononis tridentata*) i trincoles (*Gypsophyla hispanica*), així com el romaní blanc (*Helianthemum squamatum*). A les solanes, on desapareixen els guixos, hi ha freqüents matollars calcícoles de romaní o petits fragments de carrascars i, a les obagues, es formen rouredes de roure de fulla petita (*Quercus faginea*). Pel que fa a la fauna, és una bona zona de dispersió de joves d'àguila cuabarrada (*Hieraaetus fasciatus*). També hi ha ocells esteparis com el sisó (*Tetrax tetrax*), així com el gaig blau (*Coracias garrulus*).

Bibliografia

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/lleida/lvr

