



## Barraca de la Massa Sud

Castellolí

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Anoia
<b>Lloc/Adreça:</b>	Cal Soterons
<b>Emplaçament</b>	Als plans de la Maça, a poca distància al sud de la barraca de la Massa Nord.
<b>Alçada:</b>	481 m

### Coordenades:

<b>Latitud:</b>	41.57569
<b>Longitud:</b>	1.69183
<b>UTM Est (X):</b>	390943
<b>UTM Nord (Y):</b>	4603494

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08063 - 125
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Edifici
<b>Estil / època:</b>	Contemporani Popular
<b>Segle</b>	XVIII-XIX
<b>Estat de conservació</b>	Bo
<b>Protecció</b>	Legal
<b>Observacions protecció:</b>	Catàleg de béns a protegir POUM 2014. Fitxa 24. Pedra seca.
<b>Accés</b>	Fàcil
<b>Ús actual:</b>	Sense ús
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	08062A010000050000FS
<b>Fitxes associades:</b>	
<a href="#">Barraca de la Massa Nord</a>	
<b>Autoria de la fitxa</b>	Virgínia Cepero González
<b>Data de registre de la fitxa:</b>	dg., 15/10/2017 - 02:00

## Descripció

Barraca de pedra seca situada a zona de cal Soterons.

És de planta circular i orientada al sud. Les seves mides són: 12,21 m de perímetre, 2,13 m d'alçada, 0,80 m d'amplada de mur i entrada de 1,21 m per 0,47 m.

La coberta és de lloses, terra i vegetació.

### Observacions:

A l'inventari de Wikipedra consta amb el codi: 8359, i al de Pedra seca a Castellolí amb el codi: Id 96.

Fotografies extretes dels webs <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/> i

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>.

## Història

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.

És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera.

Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines.

Les barraques són construïdes amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

## Bibliografia

BRUGUÉS, M.; FERRAN, N., CASADESÚS, J.; BRUGUÉS, G. (2008) "Accions de preservació i difusió al voltant de les barraques de vinya de Castellolí (Anoia) i necessitats detectades a nivell de voluntariat". IV Jornada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans 2007. Sitges: ed. Drac Verd, p.141.

BRUGUÉS MÉNDEZ, A. (2011) Sistema d'informació geogràfica de les rutes de barraques de pedra seca al terme municipal de Castellolí. Treball final de carrera. Barcelona: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona - E. T. de Topografia.

DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de béns protegits, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.

PEDRA SECA A CASTELLOLÍ: <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/>

WIKIPEDRA. CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA: <http://wikipedra.catpaisatge.net/>

