



## Barraca de la Vinya dels Torricos Sud

Castellolí

### Ubicació

**Comarca:** Anoia  
**Lloc/Adreça:** El Catarro  
**Emplaçament** A la Vinya del Torricos, al Catarro, a poca distància de la barraca del Torricos Nord.  
**Alçada:** 413 m

### Coordenades:

**Latitud:** 41.59877  
**Longitud:** 1.68919  
**UTM Est (X):** 390761  
**UTM Nord (Y):** 4606059

### Classificació

**Número de fitxa** 08063 - 141  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle** XVIII-XIX  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** En estat ruïnós.  
**Protecció** Legal  
**Observacions protecció:** Catàleg de béns a protegir POUM 2014. Fitxa 24. Pedra seca.  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08062A003000380000FU

### Fitxes associades:

[Barraca de la Vinya dels Torricos Nord](#)

**Autoria de la fitxa** Virgínia Cepero González

**Data de registre de la fitxa:** dj., 19/10/2017 - 02:00

## Descripció

Barraca de pedra seca situada a la Vinya del Torricos, a la muntanya del Catarro. Es troba en estat ruïnós. És de planta circular i orientada al sud. Les seves mides són: 11,31 m de perímetre, 0,64 m d'amplada de mur i entrada de 1 m d'alçada per 0,58 m d'amplada.

## Observacions:

A l'inventari de Wikipedra consta amb el codi: 8581, i al de Pedra seca a Castellolí amb el codi: Id114.

## Història

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.

És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera.

Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines.

Les barraques són construïdes amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

## Bibliografia

BRUGUÉS, M.; FERRAN, N., CASADESÚS, J.; BRUGUÉS, G. (2008) "Accions de preservació i difusió al voltant de les barraques de vinya de Castellolí (Anoia) i necessitats detectades a nivell de voluntariat". IV Jornada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans 2007. Sitges: ed. Drac Verd, p.141.

BRUGUÉS MÉNDEZ, A. (2011) Sistema d'informació geogràfica de les rutes de barraques de pedra seca al terme municipal de Castellolí. Treball final de carrera. Barcelona: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona - E. T. de Topografia.

DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de béns protegits, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.

PEDRA SECA A CASTELLOLÍ: <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/>

WIKIPEDRA. CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA: <http://wikipedra.catpaisatge.net/>

