



Barraca de l'Olivar d'en Maties

Castellolí

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Els Marges
Emplaçament Per l'itinerari vermell de les barraques de pedra seca, a una pineda a la zona dels Marges.
Alçada: 475 m

Coordenades:

Latitud: 41.59217
Longitud: 1.70208
UTM Est (X): 391825
UTM Nord (Y): 4605310

Classificació

Número de fitxa 08063 - 142
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XVIII-XIX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: En estat ruïnós.
Protecció Legal
Observacions protecció: Catàleg de béns a protegir POUM 2014. Fitxa 24. Pedra seca.
Accés Fàcil
Ús actual: Científic
Titularitat Privada
Titular: 08062A008000270000FP

Fitxes associades:

[Barraca de ca la Marieta Gran](#)

[Barraca de ca la Marieta Petita](#)

[Barraca del Camí de cal Barracot](#)

[La Creueta](#)

Autoria de la fitxa Virgínia Cepero González

Data de registre de la fitxa: dg., 10/12/2017 - 01:00

Descripció

Barraca de pedra seca situada a una pineda a l'Olivar d'en Maties, a la zona dels Marges. Es troba en estat ruïnós.

És de planta circular i orientada a l'oest. Les seves mides són: 10 m de perímetre, 0,60 m d'amplada de mur i entrada de 0,96 m d'alçada per 0,67 m d'amplada. Està construïda amb pedres de grans dimensions.

Observacions:

Forma part de les "Rutes de les barraques de pedra seca. Itinerari vermell: Els Marges".

A l'inventari de Wikipedra consta amb el codi: 8618, i al de Pedra seca a Castellolí amb el codi: Id167.

Fotografies extretes del web de Natura Local: www.naturalocal.net.

Història

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.

És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera.

Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines.

Les barraques són construïdes amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

Bibliografia

AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ. Rutes de les barraques de pedra seca. Itinerari vermell: Els Marges (fulletó informatiu). Castellolí: Ajuntament de Castellolí.

BALCELLS, A. (2008-2009) La Pedra Seca a la Conca d'Òdena. Treball de 2n de batxillerat (inèdit), p. 88.

BRUGUÉS, M.; FERRAN, N., CASADESÚS, J.; BRUGUÉS, G. (2008) "Accions de preservació i difusió al voltant de les barraques de vinya de Castellolí (Anoia) i necessitats detectades a nivell de voluntariat". IV Jornada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans 2007. Sitges: ed. Drac Verd, p.141.

BRUGUÉS MÉNDEZ, A. (2011) Sistema d'informació geogràfica de les rutes de barraques de pedra seca al terme municipal de Castellolí. Treball final de carrera. Barcelona: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona - E. T. de Topografia.

DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de béns protegits, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.

PEDRA SECA A CASTELLOLÍ: <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/>

WIKIPEDRA. CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA: <http://wikipedra.catpaisatge.net/>

