



Barraca del Solell de cal Tardà

Castellolí

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Cal Tardà
Emplaçament	A una zona boscosa al Solell de cal Tardà, a tocar del camí.
Alçada:	510 m

Coordenades:

Latitud:	41.61155
Longitud:	1.70886
UTM Est (X):	392422
UTM Nord (Y):	4607454

Classificació

Número de fitxa	08063 - 148
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XVIII-XIX
Estat de conservació	Bo
Protecció	Legal
Observacions protecció:	Catàleg de béns a protegir POUM 2014. Fitxa 24. Pedra seca.
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08062A004000020000FO
Autoria de la fitxa	Virgínia Cepero González
Data de registre de la fitxa:	dt., 10/10/2017 - 02:00

Descripció

Barraca de pedra seca situada a un bosc, a la zona de cal Tardà.

És de planta circular i orientada al sud-est. Les seves mides són: 11,36 m de perímetre, 2,04 m d'alçada, 0,54 m d'amplada de mur i entrada de 1,03 m d'alçada per 0,61 m d'amplada. La coberta és de lloses, terra i vegetació.

Presenta un cocó (forat natural a la roca on s'acumula aigua de la pluja) i una finestra.

Observacions:

A l'inventari de Wikipedra consta amb el codi: 8355, i al de Pedra seca a Castellolí amb el codi: Id157.

Fotografies extretes dels webs <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/> i

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>.

Història

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.

És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera.

Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines.

Les barraques són construïdes amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

Bibliografia

BRUGUÉS, M.; FERRAN, N.; CASADESÚS, J.; BRUGUÉS, G. (2008) "Accions de preservació i difusió al voltant de les barraques de vinya de Castellolí (Anoia) i necessitats detectades a nivell de voluntariat". IV Jornada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans 2007. Sitges: ed. Drac Verd, p.141.

BRUGUÉS MÉNDEZ, A. (2011) Sistema d'informació geogràfica de les rutes de barraques de pedra seca al terme municipal de Castellolí. Treball final de carrera. Barcelona: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona - E. T. de Topografia.

DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de béns protegits, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.

PEDRA SECA A CASTELLOLÍ: <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/>

WIKIPEDRA. CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA: <http://wikipedra.catpaisatge.net/>

