



## Barraca dels Màrtirs

Castellolí

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Anoia
<b>Lloc/Adreça:</b>	Les Marelles
<b>Emplaçament</b>	A una zona boscosa al vessant sud-est de la Obaga de Rotllanes, al nord de les Marelles.
<b>Alçada:</b>	532 m

### Coordenades:

<b>Latitud:</b>	41.57881
<b>Longitud:</b>	1.71459
<b>UTM Est (X):</b>	392845
<b>UTM Nord (Y):</b>	4603811

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08063 - 153
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Edifici
<b>Estil / època:</b>	Contemporani Popular
<b>Segle</b>	XVIII-XIX
<b>Estat de conservació</b>	Bo
<b>Protecció</b>	Legal
<b>Observacions protecció:</b>	Catàleg de béns a protegir POUM 2014. Fitxa 24. Pedra seca.
<b>Accés</b>	Difícil
<b>Ús actual:</b>	Sense ús
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	08062A009000090000FO
<b>Autoria de la fitxa</b>	Virgínia Cepero González
<b>Data de registre de la fitxa:</b>	dg., 10/12/2017 - 01:00

### Descripció

Barraca de pedra seca situada a la zona de les Marelles. És de planta circular i orientada al sud-oest. Les seves mides són: 10,29 m de perímetre, 1,92 m d'alçada, 0,95 m d'amplada de mur i entrada de 1,05 m d'alçada per 0,60 m d'amplada. La coberta és de lloses, terra i vegetació (lliris).

Presenta diverses inscripcions: a l'exterior "Año 1936-Castellolí P.Andrabí / Biba la Pau(?) Mabras"; a l'interior "Martires/ J. Bruges 36 / S. Pelegrí // Biba la pau del mon(?)".

## Observacions:

A l'inventari de Wikipedra consta amb el codi: 8357, i al de Pedra seca a Castellolí amb el codi: Id70.

Fotografies extretes dels webs <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/> i

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>.

## Història

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.

És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera.

Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines.

Les barraques són construïdes amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

## Bibliografia

BRUGUÉS, M.; FERRAN, N., CASADESÚS, J.; BRUGUÉS, G. (2008) "Accions de preservació i difusió al voltant de les barraques de vinya de Castellolí (Anoia) i necessitats detectades a nivell de voluntariat". IV Jornada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans 2007. Sitges: ed. Drac Verd, p.141.

BRUGUÉS MÉNDEZ, A. (2011) Sistema d'informació geogràfica de les rutes de barraques de pedra seca al terme municipal de Castellolí. Treball final de carrera. Barcelona: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona - E. T. de Topografia.

DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de béns protegits, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.

PEDRA SECA A CASTELLOLÍ: <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/>

WIKIPEDRA. CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA: <http://wikipedra.catpaisatge.net/>

