



Escales de pedra seca del Morinyol 1

Copons

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Clot del Morinyol, 08289
Emplaçament: Al nord del nucli urbà, a la banda de llevant del Morinyol
Alçada: 507m

Coordenades:

Latitud: 41.64188
Longitud: 1.51773
UTM Est (X): 376554
UTM Nord (Y): 4611077

Classificació

Número de fitxa: 08071-215
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Element arquitectònic
Estil / època: Modern Contemporani Popular
Segle: XVIII-XIX
Estat de conservació: Bo
Protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
Ús actual: Productiu
Titularitat: Privada
Titular: Ref. Cad.: 08070A00300071

Fitxes associades:

[El Morinyol](#)

Autoria de la fitxa: Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa: dv., 27/06/2014 - 02:00

Descripció

Escales bastides amb la tècnica de la pedra en sec i situades a la banda de llevant del Morinyol, en una zona aterracada delimitada per marges, murs de pedra i farcida d'oliveres i ametllers. Les escales són massisses, consten de vuit graons formats per uns gruixuts blocs de pedra perfectament escairats i estan adossades a un dels murs de pedra seca de la zona. De fet, les escales estan integrades dins del mur, fent que la construcció sigui més ampla. Alguns d'aquests graons presenten doble bloc per anivellar l'escala.

Història

Les construccions de pedra seca de la zona del Morinyol es van construir amb la intenció d'obtenir les instal·lacions adequades per al cultiu de la vinya, de la que pràcticament no en queda cap testimoni. Les escales eren utilitzades per facilitar la comunicació entre les diferents terrasses, facilitant la feina i escurçant distàncies.



