



## Gavarresa

Olost

### Ubicació

**Comarca:** Osona  
**Lloc/Adreça:** Sector sud del terme municipal  
**Emplaçament** A 1900 metres per pista forestal de la carretera BV-4405, punt quilomètric 0'250

### Coordenades:

**Latitud:** 41.98605  
**Longitud:** 2.0769  
**UTM Est (X):** 423534  
**UTM Nord (Y):** 4648639

### Classificació

**Número de fitxa** 08149 - 36  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Modern Contemporani Popular  
**Segle** XVII-XX  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Legal  
**Observacions protecció:** Normes subsidiàries de planejament d'Olost, 1992.  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. cad.: 007A00044  
**Autoria de la fitxa** Jordi Compte i Marta Homs  
**Data de registre de la fitxa:** dl., 25/02/2008 - 01:00

### Descripció

El mas Gavarresa està situat a l'extrem sud-oest del terme municipal, en un punt lleugerament elevat sobre la riera Gavarresa, sota l'anomenat pla de la Gavarresa

Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra, amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant la majoria de les obertures (bona part de les quals tenen els carreus que les emmarquen repicats modernament). La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

La façana principal, orientada al sud-est té un pati tancat al davant, delimitat per la mateixa façana i una pallissa reformada que hi ha uns metres al davant, i amb l'accés principal orientat al nord-est, concretament un portal d'arc rebaixat emmarcat amb maó i brancals de pedra treballada. Pròpiament a la façana s'observa una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada, un portal d'arc de mig punt adovellat amb la data de 1902 inscrita i una finestra emmarcada amb pedra treballada a la planta baixa. Al primer pis hi ha una finestra i dos balcons emmarcats amb pedra treballada, i a les golfes, dues finestres emmarcades amb pedra treballada i una altra emmarcada amb pedra motllurada. A la dreta del volum principal hi ha adossat un volum que conté, en aquesta façana, cinc obertures emmarcades amb maó.

La façana sud-oest, arrebossada a nivell de primer pis i golfes, conté un balcó i una finestra reformada amb llinda de fusta al primer pis, i una finestra reformada amb llinda de fusta a les golfes.

La façana nord-oest conté tres espitlleres emmarcades amb maó a la planta baixa, un balcó i dues finestres emmarcades amb maó al primer pis, i tres finestres emmarcades amb maó a les golfes.

La façana nord-est està dominada per un volum adossat al davant, amb obertures i cantonades emmarcades amb maó. Per sobre aquest volum s'observa dues finestres emmarcades amb maó al primer pis i una finestra, també emmarcada amb maó, a les golfes.

## **Història**

Apareix documentada en el capbreu de la cambreria de l'estany en temps del cambrer Antoni Bet (finals del segle XIV i principis del XV) formant part de la batllia d'Olost.

## **Bibliografia**

ROCAFIGUERA, Francesc de (1987). "El capbreu de la cambreria de Santa Maria de l'Estany de temps del cambrer Antoni Bet". Ausa, volum 12, núm. 118-119. 1987.

