



Font del Marçal

Prats de Lluçanès

Ubicació

Comarca: Lluçanès
Lloc/Adreça: Sector nord-est del terme municipal
Emplaçament A 1150 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 2'400

Coordenades:

Latitud: 42.01774
Longitud: 2.03971
UTM Est (X): 420493
UTM Nord (Y): 4652192

Classificació

Número de fitxa 08171-66
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Element arquitectònic
Estat de conservació Bo
Notes de conservació: La font té aigua abundant i està ben conservada. Caldria controlar periòdicament la qualitat de l'aigua, ja que es troba prop del límit de la potabilitat.
Protecció Legal
Tipus de protecció: BPU
Observacions protecció: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Tipus de protecció: Ambiental
Data aprovació: dt., 12/06/2018 - 12:00
Accés Fàcil
Ús actual: Productiu
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 003A00004

Fitxes associades:

[El Marçal](#)

[Sender de petit recorregut. C-44. Prats de Lluçanès](#)

Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs

Descripció

La font del Marçal està situada al nord de la masia que li dóna nom, en una vessant humida per sota de la qual transcorre el rec de Generes, a l'extrem nord-est del terme municipal. S'accedeix a la font a través de la pista forestal que condueix a la masia del Marçal. Un cop s'ha deixat enrera la masia passant per l'era enrajolada, es troba, al cap d'uns cent metres, un corriol a mà esquerra que descendeix pel bosc. Seguint el corriol uns cent metres s'arriba a la font. La font està formada per un dipòsit d'alçada baixa i una estructura moderna amb teulada de doble vessant on arriba corrent elèctric i a on es trobava la maquinària que permetia abastir d'aigua la masia del Marçal. Del dipòsit, arrebossat i cobert parcialment de molsa i vegetació, en sobresurt un brollador metàl·lic del que surt un constant raig d'aigua. A la cara lateral del dipòsit hi havia un altre brollador, actualment inutilitzat.

Observacions:

Segons anàlisis realitzades pel Grup de Defensa del Ter durant els hiverns dels anys 2002, 2004 i 2005, la font del Marçal presentava un índex de nitrats de 24'70, 68'90 i 43'00 mg/l respectivament. Ja que el límit tolerable establert per l'Organització Mundial de la Salut és de 50 mg/l s'ha de considerar la font com actualment potable però amb reserves.

Història

La font del Marçal s'utilitzava per abastir d'aigua la masia del Marçal, tant per a la casa com per al bestiar i l'hort. Segons fonts orals, és una font que mai s'asseca.

Bibliografia

Grup de Defensa del Ter, Les fonts que tenim. Osona i el Lluçanès. GDT/Eumo Editorial, 2005

