



Torrent de l'Aguilera i les Tarumbes

El Pla del Penedès

Ubicació

Comarca:	Alt Penedès
Lloc/Adreça:	En el sector central del municipi, en direcció est-oest.
Emplaçament	Des de la Serra de l'Aguilera fins al veïnat de les Tarumbes.
Alçada:	206,5

Coordenades:

Latitud:	41.42065
Longitud:	1.72089
UTM Est (X):	393111
UTM Nord (Y):	4586244

Classificació

Número de fitxa	08164 - 90
Àmbit:	Patrimoni natural
Tipologia	Zona d'interès
Estat de conservació	Regular
Protecció	Inexistent
Accés	Difícil
Ús actual:	Altres
Titularitat	Pública
Titular:	ACA. Generalitat de Catalunya

Fitxes associades:

[Pont de l'Aguilera](#)

[Torrents de les Vies i de Marrugat](#)

[Torrent del Mas Rovira](#)

[Torrent de Brivons o de Sabanell](#)

[Torrents del Romaní i Santa Fe](#)

Autoria de la fitxa Àlex Asensio Ferrer

Data de registre de la fitxa: dl., 05/06/2017 - 02:00

Descripció

Curs d'aigua intermitent que neix a la depressió situada entre el Mas Rovira i la Serra de l'Aguilera, dins el terme de Torrelavit. El torrent penetra en terres del Pla del Penedès en les immediacions de la masia de l'Aguilera, de la qual en manleva el nom fins a la seva confluència, aigües avall de la Planta, amb el torrent de can Cerdà de Palou o de Matamargó, que davalla paral·lel a la carretera BV-2153. A partir d'aquest punt, el torrent solca la plana fins arribar a les Tarumbes, veïnat que el bateja de nou. Tot i els canvis en la denominació, el considerem una sola unitat a efectes de conca hidrogràfica.

El torrent recorre 3,1 km dins el terme municipal, des de la cota 230 fins a la 180. Discorre en paral·lel, perfectament equidistant, als torrents de can Janes, a llevant, i del Mas Rovira, a ponent, separat per les planes del Maset i de cal Feset, respectivament. Entre els dos extrems és creuat únicament en tres punts: dos en el seu curs alt -punts de l'Aguilera i de Cerdà, a les cotes 230 i 212- i un en el seu tram inferior- gual de les Tarumbes, a la cota 181.

Pel que fa a l'orografia, dibuixa una fondalada d'entre 60 i 90 metres d'amplada amb desnivells laterals inferiors sempre als 20 metres respecte de la plana circumdant. Dins seu s'hi desenvolupa un hàbitat de bosc mixt mediterrani amb algunes espècies vegetals pròpies dels ambients de ribera, segons les condicions d'assolellament, humitat i estagnació d'aigua en superfície. L'estrat arbori és dominat per les pinedes de pi blanc (*Pinus halepensis*), amb sotabosc d'alzina (*Quercus ilex*) i exemplars més o menys esparsos de roure i pollancre, al costat d'espècies arbustives i herbàcies com l'arç blanc (*Crataegus monogyna*), l'arítjol (*Smilax aspera*), les lianes de vidalba o ridorta (*Clematis vidalba*), l'heura (*Hedera helix*) i la lleteresa de bosc (*Euphorbia amygdaloides*) a les obagues, i el llentiscle (*Pistacia lentiscus*), l'esbarzer (*Rubus ulmifolius*) i l'esperguera (*Asparagus officinalis*), al solell, i, en menor mesura, el garric o carrasca (*Quercus coccifera*) i la ginestera. Entre les espècies al·lòctones destaca la canya (*Arundo donax*) en alguns marges assolellats i, sobretot, l'acàcia (*Robinia pseudoacacia*).





