



## Cisterna de vinya

El Pont de Vilomara i Rocafort

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Bages
<b>Lloc/Adreça:</b>	En una antiga vinya al costat septentrional de la BV-1224, 200 metres abans del PK-6
<b>Alçada:</b>	246
<b>Coordenades:</b>	
<b>Latitud:</b>	41.70586
<b>Longitud:</b>	1.88212
<b>UTM Est (X):</b>	406994
<b>UTM Nord (Y):</b>	4617723

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08182 - 144
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Element arquitectònic
<b>Estil / època:</b>	Contemporani Popular
<b>Segle</b>	XIX
<b>Estat de conservació</b>	Bo
<b>Protecció</b>	Inexistent
<b>Accés</b>	Fàcil
<b>Ús actual:</b>	Sense ús
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	08181A011000040000OK
<b>Autoria de la fitxa</b>	Jordi Montlló Bolart i Laura Bosch
<b>Data de registre de la fitxa:</b>	dg., 12/06/2016 - 02:00

### Descripció

Dipòsit situat en una zona de pendent lleuger, entre dues barraques de vinya, al capdavant d'una canal natural de recollida d'aigües pluvials. Amb l'aigua recollida es feia la barreja o "caldo bordelès" (boullie

bordelaise), barrejjant -la amb calç i sulfat de coure. S'aplicava a la vinya amb la sulfatadora i servia per mantenir els pàmpols del cep sans de la malaltia anomenada cendrosa; també coneguda com l'oïdi o malura blanca.

És de planta rectangular i mesura 2,20 per 2 metres. Està excavat a la roca i té l'interior impermeabilitzat. La coberta està realitzada amb volta de lloses per aproximació de filades, deixant una obertura central.

### **Observacions:**

La cisterna està ubicada entre les barraques 3021 i 3023 de l'Observatori del Paisatge.

## **Història**

L'oïdi és causat per moltes espècies diferents de fongs de l'ordre Erysiphales. És una de les malalties més fàcils de detectar, ja que fa taques blanques a les fulles i les tiges i aquestes acaben per ser recobertes pel fong. Les fulles de sota són les més afectades però l'oïdi pot aparèixer en qualsevol part de la planta. Quan la malaltia progressa les taques es fan més grosses i denses i es forma un gran nombre d'espores asexuals que estenen l'oïdi per tota la planta. Aquesta plaga aparegué a Europa a mitjans del segle XIX provinent d'Amèrica.

Aquestes estructures estan estretament lligades al territori i denoten un coneixement acurat i exhaustiu de l'entorn físic de la gent que les van construir. El seu emplaçament està pensat per a la captació d'aigües, ja sigui a partir del desviament mitjançant canals excavades a la roca.

## **Bibliografia**

<https://ca.wikipedia.org/wiki/Oïdi>



