



## Habitatge a la carretera Laureà Miró 198

Sant Feliu de Llobregat

### Ubicació

**Comarca:** Baix Llobregat  
**Lloc/Adreça:** Carretera Laureà Miró, 198

### Coordenades:

**Latitud:** 41.38097  
**Longitud:** 2.04415  
**UTM Est (X):** 420076  
**UTM Nord (Y):** 4581490

### Classificació

**Número de fitxa:** 08211 - 209  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle:** XIX-XX  
**Autoria de l'element:** Desconegut  
**Estat de conservació:** Bo  
**Notes de conservació:** Tot i que l'estat de conservació de l'estructura és correcte, l'edifici pateix d'una certa manca de manteniment i neteja.  
**Protecció:** Legal  
**Observacions protecció:** BCIL (19/10/88)  
**Número inventari:** 36073  
**Generalitat i altres inventaris:**  
**Accés:** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat:** Privada  
**Titular:** 0117121DF2801E  
**Autoria de la fitxa:** CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT

## **Descripció**

Edifici de mitjanes dimensions situat en un petita parcel·la força estreta. És de planta rectangular i està cobert amb terrat a la catalana. En alçada s'estructura en planta baixa i dos pisos, tot i que la seva alçada (superior a la de la majoria d'edificis d'aquest carrer) es veu accentuada per l'acabament superior de la façana. La façana s'organitza en dues rengleres verticals d'obertures perfectament superposades. Les de la planta baixa són porta i finestra respectivament. Les dels pisos superiors són portes que donen a sengles balcons. En aquest cas tenen una petita decoració a base d'una motllura que recorre la façana transversalment amb línies sinuoses tot destacant les portes. Els balcons són de plataforma rectangular amb barana de ferro forjat. A la part superior se superposen tres elements: una petita cornisa de motlures, un petit fris amb sanefa esgrafiada i espiralls que delaten la cambra d'aire, un petit ràfec de motlures i teules i el parapet del terrat. Aquest dibuixa unes formes sinuoses que arrenquen de dues peanyes de secció quadrada situades als extrems i que sostenen uns gerros. El parapet es fa més alt a la part central de l'edifici i en l'espai que es crea presenta un ócul protegit amb estructura de ferro forjat i flanquejat per unes impostes que es projecten per sobre de la línia del parapet.

