



Els Terrers

Vilada

Ubicació

Comarca: Berguedà
Lloc/Adreça: Sector dels Clotassos. Davant de cal Jordi.
Emplaçament al peu de la carretera C-26, a l'entrada oest del poble. Al costat de Cal Teixidor.

Coordenades:

Latitud: 42.13387
Longitud: 1.92359
UTM Est (X): 411041
UTM Nord (Y): 4665200

Classificació

Número de fitxa 08299 - 121
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Jaciment arqueològic
Estil / època: Cenozoic
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Número inventari CCAA: 12924
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08300A002000750000SP
Autoria de la fitxa Martí Picas. INSITU SL
Data de registre de la fitxa: dl., 03/12/2018 - 01:00

Descripció

Jaciment fòssilífer de l'Eocè prepirinenc esdevingut clàssic. Els fòssils que conté permet considerar-lo del Biarritzia inferior o el Lutecià superior. El jaciment dels Terrers de Vilada es troba poc abans d'arribar a la població des de Berga, en forma d'una clapa grisa entre el bosc en un vessant que mira a la dreta de la carretera. Des de cal Tunic hi ha una pista que ens deixa pràcticament al jaciment, si bé l'accés a peu és un passeig curt i agradable.

Al llarg de tot el recorregut des del viaducte de Vilada sobre l'embassament de la Baells resta a la nostra dreta el curs de la riera del Merdançol. La construcció de la nova carretera per esquivar les aigües de l'embassament de La Baells, va portat a excavar profundes trinxeres, que exhibeixen abundància de dipòsits de sedimentació de prou interès per a reconstruir les circumstàncies del dipòsit de tot el gran gruix de material marins i continentals correlatius a l'erosió dels relleus del Prepirineu.

La presència és abundant de nummulits, assilina, bivalves, gasteròpodes, equínids, i crustacis junt amb el material denominat argilenc.

Observacions:

Associació faunística: -Eupatagus cossmanni -Schizaster spado -Callinassa edwardsi -C. Fraasi - Ctenocheles burlesonensis -C. Cultellus -Eocalcinus eocenicus -Retropluma -cenica -Stendromia calasantii -Micromaia margarita -Colneptunus hungaricus -Pericanthus dalloni -Pilumnoplax urpiana -Hepaticus poverelli.

Història

El context del jaciment ens situa en un règim marí, una mica apartat de la costa, un xic profund, on l'aigua era mansa, o sigui d'un medi d'escassa energia. La costa, al moment del dipòsit dels materials que constitueixen el jaciment, era a uns quants quilòmetres al Nord, com a conseqüència d'una transgressió marina. La varietat de fòssils és molt gran. Els típics de Vilada són: Eupagatus cossmanni (Lambert) (1), Pyrazus angulatus (Solander) (2), Shizaster spado (Lambert) (3), Colneptunus hungaricus (Lorenthey) (4), Meretrix cfr. incrassata (Sowerby) (5), Eufistulana chiaii (Vidal) (6), Cardita cfr. Dufrenoyi (D'Archiac) (7).

Bibliografia

VVAA., Itineraris geològics del Bages, Berguedà, Anoia i Solsonès. Centre d'estudis Geològics Valentí Massachs. 1981.

Jaciment de Vilada. Inventari Patrimoni arqueològic i paleontològic de la Generalitat de Catalunya.



