



Barraca d'artigaires o corral d'en Pla

Fogars de Montclús

Ubicació

Comarca:	Vallès Oriental
Lloc/Adreça:	Coll de Santa Helena
Emplaçament	Per sobre i pròxim a la carretera de La Costa a Santa Fe a l'alçada de les antenes.
Alçada:	1279

Coordenades:

Latitud:	41.75787
Longitud:	2.46253
UTM Est (X):	455320
UTM Nord (Y):	4623033

Classificació

Número de fitxa	08081 - 81
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Element arquitectònic
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	No conserva la coberta originària
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Pública
Titular:	Diputació de Barcelona
Autoria de la fitxa	Virgínia Cepero González
Data de registre de la fitxa:	dt., 19/04/2011 - 02:00

Descripció

Barraca de planta quadrada d'uns 3 m de llarg per 3 m d'amplada. La tècnica constructiva utilitzada és la de la pedra seca, de procedència local, de tamany mitjà sense rel·ligar. No presenta cap mur divisor interior. La seva alçada oscil·la entre el metre i metre i mig. No conserva la coberta originària, que podia ser de fusta o de lloses; l'actual és d'uralita.

És molt difícil atribuir a aquesta construcció una cronologia precisa. Les barraques d'artigaires es relacionen amb les tasques de desartigar els camps i fer crema de rostolls i d'altres maleses per tal de crear noves zones de pastura per al bestiar. Es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.

Observacions:

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081163

Història

Les barraques d'artigaires són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en la ramaderia i el pastoreig, i també en la desforestació de les zones de pastura i en la pràctica d'alguns cultius de caire domèstic. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.

Les seves principals funcions bàsiques són d'aixopluc i magatzem durant uns períodes determinats de l'any. La seva estructura és senzilla, i són construïdes amb material de procedència local. La base és de poca alçada, construïda amb pedra seca. La coberta sol ser lleugera, de fusta, tot i que també es documenta l'ús de les lloses.

Bibliografia

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.

