



Molí de Baix de Mosqueroles

Fogars de Montclús

Ubicació

Comarca: Vallès Oriental
Lloc/Adreça: La Farga
Emplaçament: Situat al davant de la Farga de Mosqueroles.
Alçada: 244

Coordenades:

Latitud: 41.71226
Longitud: 2.45784
UTM Est (X): 454898
UTM Nord (Y): 4617972

Classificació

Número de fitxa: 08081 - 99
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Element arquitectònic
Estil / època: Modern Popular
Segle: XVII
Any: 1692
Estat de conservació: Dolent
Notes de conservació: No conserva la coberta i la vegetació que creix a l'interior malmet les estructures
Protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat: Privada
Titular: 08080A010000240000HF
Fitxes associades:

[La Farga](#)

[Bassa del molí de Baix de Mosqueroles](#)

[Bassa del molí de Dalt de Mosqueroles](#)

Autoria de la fitxa: Virgínia Cepero González

Descripció

Restes d'un molí situat al davant de la Farga de Mosqueroles. Es tracta d'una estructura formada per dos cossos, el molí pròpiament dit i una casa adossada.

L'edifici del molí és de planta rectangular, amb planta baixa i pis, i coberta a dues vessants. A la façana principal hi ha dos portals amb llinda i brancals de pedra, una d'elles amb la inscripció "1692". A tocar d'una de les portes es conserva una mola.

Al mig dels portals hi ha un passadís cobert i bastant llarg que duu al carcabà, que és cobert amb arc de rajol de mig punt ultrapassat. A l'interior del passadís hi ha quatre obertures, dos a banda i banda.

Observacions:

Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 244.

Història

El molí fariner ha estat un element essencial en l'economia tradicional. Aprofitava l'aigua com a font d'energia natural per tal de moldre el blat que es conreava a la zona. L'aigua de la riera era canalitzada fins a la bassa, on s'emmagatzemava l'aigua i se'n regulava la pressió. L'aigua queia amb força sobre el rodet, fent-lo girar i transformant-ne així l'energia hidràulica en energia mecànica. El moviment es transmetia a través d'un eix a la mola superior, que girava sobre una mola fixa. Entre mig de les dues s'introduïa el blat per a moldre'l.

A l'obrador, recinte situat a tocar de la bassa a la part oposada del canal, hi havia les moles, i a sota s'obria el carcabà, espai on voltava el rodet i on l'aigua sortia a través d'un canal.

Hi havia dues moles: la inferior fixa i la superior mòbil. Són peces circulars de pedra amb un forat al mig - ull de la mola-, i el ratllat, incisions en forma de petits canals, destinat a treure i apartar el segó i facilitar la circulació del gra mig mòlt del centre de la mola fins a l'extrem exterior.

Bibliografia

MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.

