



Molí de Font Salada

Gurb

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Parròquia de Sant Julià Sassorba
Emplaçament A 350 metres per pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 6'750.

Coordenades:

Latitud: 41.93688
Longitud: 2.17122
UTM Est (X): 431294
UTM Nord (Y): 4643100

Classificació

Número de fitxa 08100 - 35
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani
Segle XVIII-XIX
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Observacions protecció: Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Ref.Cad: 08099A02400009
Fitxes associades:
[Font Salada](#)
Autoria de la fitxa Jordi Compte
Data de registre de la fitxa: dc., 15/12/2010 - 01:00

Descripció

El molí de Font Salada està situat en un pla enclotat al nord de la riera de la font Salada i a l'oest de la riera de Sant Bartomeu, prop de la unió d'aquestes, i a pocs metres del mas Font Salada.

Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions format per dos volums adossats de planta baixa, primer pis i golfes, bastits amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant en ambdós volums tot i que la orientació és contrària quedant en els dos casos amb aigües a les façanes laterals.

La façana principal del volum principal i més antic es troba orientada al sud i conté una obertura per planta, en els tres casos emmarcades amb pedra vermellova diferent de la utilitzada en la resta de l'edifici. Es tracta d'un portal emmarcat amb pedra bisellada i amb la data de 1795 inscrita a la llinda, una finestra emmarcada amb pedra bisellada al primer pis i una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a les golfes. A la resta de façanes les obertures també estan emmarcades amb pedra treballada de tons vermells. A la façana est hi ha dues finestres emmarcades amb pedra treballada, una al primer pis i l'altra a les golfes; a la façana nord hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada a nivell de golfes i a la façana oest no hi ha obertures.

El volum adossat té la façana principal orientada al sud, on s'obre un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra treballada que donava accés a una de les sales on es trobava la maquinària del molí. Les obertures de la resta del volum es troben emmarcades amb pedra treballada o bé amb brancals d'obra vista i llinda de pedra. A la façana sud hi ha un carreu integrat al mur just sobre una porta amb la inscripció "J A E P A 1860".

Al nord de l'edifici hi ha un petit pla on s'intueixen les restes del mur de maçoneria de pedra que delimitava la bassa del molí, actualment plena de terra.

