



Font de la Saiola

Vacarisses

Ubicació

Comarca: Vallès Occidental
Lloc/Adreça: Zona de l'Obac
Emplaçament Passada la Casa Vella de l'Obac, camí en direcció oest.

Coordenades:

Latitud: 41.63513
Longitud: 1.94631
UTM Est (X): 412239
UTM Nord (Y): 4609803

Classificació

Número de fitxa 08291 - 127
Àmbit: Patrimoni natural
Tipologia Zona d'interès
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Observacions protecció: Normativa del Parc natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac
Accés Difícil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Pública
Titular: Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals

Fitxes associades:

[Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac](#)

Autoria de la fitxa Jordi Piñero Subirana
Data de registre de la fitxa: dt., 08/06/2010 - 02:00

Descripció

Font de surgència intermitent situada al torrent del mateix nom. S'hi accedeix mitjançant unes escales des del camí. La font té una boca per on brolla l'aigua d'uns 2 metres d'alçada, i es troba en una esquerra de la

roca, entre conglomerats calcítics. Té un altre forat que li serveix de sobreeixidor, que està situat a uns 10 metres torrent amunt i és impenetrable. L'aigua hi brolla de la font a borbolls només un determinades èpoques de pluges abundants. De vegades passa anys sense rajar, però quan ho fa (de vegades fins i tot durant un parell de mesos) l'aigua surt de la terra amb una gran força i constitueix un fenomen natural espectacular. De totes les fonts intermitents de la zona és la que més aigua llança a l'exterior, la qual és recollida a pocs metres pel torrent. En un moment de màxima activitat la font pot arribar a expulsar uns 16.000 m³ diaris d'aigua.

Altres fonts similars i molt pròximes són les de la Pedregosa i la Barbotera, però aquestes ja en terme de Rellinars. Es tracta d'un grup de fonts intermitents que, al mateix temps, són penetrables i han estat molt estudiades pels geòlegs. La Saiola té un recorregut penetrable de 22 metres, amb una profunditat d'11 metres. Després de cada sortida d'aigües la conducció es torna a tapar quasi totalment. Tot i això, fa diversos anys un grup d'espeleòlegs la va penetrar més de 150 metres pel sistema de desobstrucció. L'aigua d'aquesta font esdevé molt carregada en carbonats després de travessar conglomerats de grans blocs calcaris.

Observacions:

Des de la Casa Nova de l'Obac accés restringit als vehicles motoritzats.

Bibliografia

- Anònim (1935). Guia monogràfica de Sant Llorenç del Munt. Centre Excursionista de Terrassa.
- FARRÉS, Josep M. (1996). Fonts de Vacarisses. Ajuntament de Vacarisses, p. 109-111
- FERRANDO, Antoni (1983). El parc de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac: història i arqueologia vistes per un excursionista. Sabadell
- VERGÉS i SOLÀ, Lluís (1973). Bellesa i atractiu de sant Llorenç del Munt.
- VIVES i JORBA, Salvador. Les fonts intermitents de la serra de l'Obac.

