



Barraca Cal Bonastre

Vallbona d'Anoia

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Querol. Al nord del nucli urbà
Emplaçament	Camí del soldó. Després d'una bifurcació continuar fins a la primera corba i endinsar-se a la dreta.
Alçada:	320

Coordenades:

Latitud:	41.5284
Longitud:	1.70871
UTM Est (X):	392271
UTM Nord (Y):	4598222

Classificació

Número de fitxa	08292 - 43
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XIX-XX
Estat de conservació	Bo
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08292A004000580000UP
Autoria de la fitxa	Núria Cabañas
Data de registre de la fitxa:	dl., 25/06/2018 - 02:00

Descripció

Barraca de planta quadrada construïda amb la tècnica de pedra seca. S'hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud-est. La coberta és en forma de falsa cúpula amb una petita i la part exterior està coberta per un túmul de terra i liris. A l'interior, a la paret nord-est s'hi conserva la llar de foc i a la paret sud-oest una petita fornícula, utilitzada com a fresquera. A l'exterior, adossat a l'extrem dret de la paret sud-est hi ha un petit mur de pedra seca emprat com a paravent.

A l'oest i a poca distància de la barraca es conserva un dipòsit de planta circular construït amb obra per emmagatzemar aigües pluvials per la realització del sulfat de coure per la vinya.

Bibliografia

ENRICH, MF; MIRET, MT; VICH, I. (2006): Pedra seca a l'Anoia. Carme, Orpí, La Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt. Ajuntament de la La Pobla de Claramunt.

RIPOLL, R. (2003). Les construccions de paret seca a l'Anoia. A Els paisatges de la Vinya. Manresa:Centre d'Estudis el Bages.

