



Font del Sagrat Cor

Sant Hipòlit de Voltregà

Ubicació

Comarca:	Osona
Lloc/Adreça:	Carrer dels Marquesos de Palmerola, 23
Emplaçament	A l'extrem de llevant del nucli antic, formant cantonada amb el passatge Parés
Alçada:	529m
Coordenades:	
Latitud:	42.01547
Longitud:	2.23818
UTM Est (X):	436923
UTM Nord (Y):	4651775

Classificació

Número de fitxa	08215 - 146
Àmbit:	Patrimoni moble
Tipologia	Element urbà
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XX
Estat de conservació	Regular
Notes de conservació:	Els revestiments arrebossats estan força degradats.
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	BPU
Observacions protecció:	Catàleg de béns protegits, POUM aprovat 5/6/2020
Accés	Fàcil
Ús actual:	Productiu
Titularitat	Pública
Titular:	Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Fitxes associades:

[Carrer dels Marquesos de Palmerola - Tram 1](#)

[Mur de pedra de l'hort de la Rectoria](#)

Autoria de la fitxa Adriana Geladó Prat

Data de registre de la dg., 22/03/2020 - 01:00

fitxa:

Data de la darrera revisió: dt., 31/03/2026 - 12:22

Descripció

Font situada a l'extrem de llevant del mur posterior de l'hort de la rectoria, amb la façana orientada al passatge Parés. Consta d'un espai de planta rectangular, cobert internament per una alta volta d'arc de mig punt amb les impostes formades per dos perfils metàl·lics laminats que recorren el perímetre dels murs laterals, tant exteriorment com interior. La font pròpiament dita està situada a la paret del fons, la qual està bastida amb un parament de paredat. El brollador, format per una aixeta metàl·lica de recent factura, està encastat en aquest mur i vessa l'aigua a l'interior d'una pica de pedra circular amb decantador, que està integrada en un pedrís també de paredat. Damunt de l'aixeta, i encastat a la part superior del mur, hi ha un plafó de rajoles ceràmiques vidrades acolorides amb el coronament arrodonit. Està decorat amb motius vegetals i florals, el nom de la font i un cor central rematat amb una creu llatina. L'espai interior compta amb un paviment de pedra irregular. La construcció presenta els paraments arrebossats i pintats de color groc. A l'exterior, la part superior de la font està coberta amb el propi ferm de l'hort de la rectoria i està delimitada amb una barana de ferro treballat disposada entre tres pilars bastits amb maons ceràmics amb els coronaments esglaonats.

Bibliografia

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 30.04.EA.



