



## Bullidor de Sant Esteve

Gisclareny

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Berguedà
<b>Lloc/Adreça:</b>	Al Bulidor de Sant Esteve (Ajuntament de Gisclareny. Av. Roser S/N 08695)
<b>Emplaçament</b>	Al riu Bastareny al lloc homònim. Pista de Bagà a Fonts de l'Adpu. PK.6 hi ha un sender que hi va
<b>Alçada:</b>	924
<b>Coordenades:</b>	
<b>Latitud:</b>	42.26931
<b>Longitud:</b>	1.80582
<b>UTM Est (X):</b>	401518
<b>UTM Nord (Y):</b>	4680368

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08093 - 28
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni natural
<b>Tipologia</b>	Zona d'interès
<b>Estil / època:</b>	Mesozoic
<b>Estat de conservació</b>	Bo
<b>Notes de conservació:</b>	S'ha assecat molt poques vegades
<b>Protecció</b>	Legal
<b>Observacions protecció:</b>	Parc Natural. Llei 37/1966 de 31 de maig; Decret 353/1983
<b>Accés</b>	Fàcil
<b>Ús actual:</b>	Lúdic
<b>Titularitat</b>	Pública
<b>Titular:</b>	08092A0040902110000YP

**Fitxes associades:**  
[Resclosa i captació d'aigües de la central Manresana a la font del Violí](#)

<b>Autoria de la fitxa</b>	Pere Cascante i Torrella
<b>Data de registre de la fitxa:</b>	ds., 30/11/2019 - 01:00

## Descripció

Sortida càrstica més baixa de l'equífer procedent de les aigües subterrànies del Cadí i que també surt per les fonts del Bastareny. Es tracta d'una surgència natural que surt des del fons del llit del riu Bastareny a gran pressió formant un remolí i "bullidor". També se la coneix com a font de Sant Esteve.

### Observacions:

El sistema de les fonts del Bastareny és el sistema que defineix la serra del Cadí com un equífer càrstic amb una important circulació subterrània. La seva descàrrega hídrica la defineixen uns punts d'aigua que té com a surgències les fonts del Bastareny, el bullidor de Sant Esteve i la font del Violí. Es tracta d'un sistema que té grans reserves d'aigua acumulades i és comparable amb el sistema hídric del riu Jòeu a l'Aran amb naixement a l'Aneto.

## Història

El sistema càrstic del Bastareny és considerat com l'equífer més important de la serra del Cadí. Es tracta d'un sistema càrstic que té com a punt de surgència més elevat la font Tordera situada a 2430 m. d'altitud a cavall del cim del Comabona i pas dels Gosolans i com a surgència més baixa el denominat bullidor de Sant Esteve (970m). Amdós afloraments corresponen al resultat d'un sistema càrstic desenvolupat en capes calcàries de la serra que s'inclinen cap a sud amb una potència d'entre 500 a 900 m. El desnivell màxim per on recorre l'aigua d'aquest equífer supera el 1700 m fet que provoca que en el seu punt més baix i situat a la zona del Bullidor de Sant Esteve, l'aigua surti a gran pressió.

## Bibliografia

CASÒLIBA; J (2015). Àrees d'interès geològic al Parc Natural del Cadí Moixeró. Fitxa núm. 23. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. PARC NATURAL DEL CADÍ MOIXERÓ (2013). Patrimoni cultural i natural.

