



## Forat de Vimboca

Gisclareny

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Berguedà
<b>Lloc/Adreça:</b>	Al punt més estret del Clot de Vimboca que separa la Roca de la Moixa amb el Cap de la Boixassa
<b>Emplaçament</b>	Al mig del congost. Pista de Molnell a la Muga, al trobar el torrent de Vimboca, sender fitat. 1 h.
<b>Alçada:</b>	1360
<b>Coordenades:</b>	
<b>Latitud:</b>	42.28498
<b>Longitud:</b>	1.79608
<b>UTM Est (X):</b>	400740
<b>UTM Nord (Y):</b>	4682120

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08093 - 53
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni natural
<b>Tipologia</b>	Zona d'interès
<b>Estil / època:</b>	Precambrià
<b>Estat de conservació</b>	Bo
<b>Notes de conservació:</b>	En bon estat ja que és un indret molt desconegut
<b>Protecció</b>	Legal
<b>Observacions protecció:</b>	PEIN. Llei 37/1966 de 31 de maig; Decret 353/1983
<b>Número inventari</b>	AIG: 1, 23
<b>Generalitat i altres inventaris</b>	
<b>Accés</b>	Restringit
<b>Ús actual:</b>	Altres
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	08092A002000130000YT
<b>Fitxes associades:</b>	

[Els Empedrats](#)

[El Bullidor de la Llet](#)

## **Descripció**

Cova o avenc natural situat al punt més estret del pas de Vimboca poc després de passar la balma, la coveta de Vimboca i finalment el forat. Es situa al costat dret del camí. És una cova de 21 metres de llarg, 9 metres de desnivell i una amplada de 3 a 4 metres aproximadament. Per a visistar-la cal anar equipat amb el material tècnic.

## **Observacions:**

Cal accedir-hi equipat amb cordes i material d'epelologia ja que l'entrada és difícil. A més al trobar-se dins el Parc Natural del Cadí Moixeró cal cenyir-se a les normes i restriccions que aquest interposa.

## **Història**

La serra del Cadí correspon amb una serra que es caracteritza per tenir una gran cinglera al vessant nord que és visible des de tota la Cerdanya i alt-Urgell. Si es creua en sentit nord-sud es pot resseguir tot l'aflorament rocós de l'eocè que forma el mantell del Cadí. Aquests materials de l'eocè tenen una inclinació de 40-50 graus en sentit sud. La serra limita al sud amb el mantell inferior del Pedraforca. Al nord del Cadí i per sota de la capa eocènica es troben una reduïda capa del mesozoic i un basament de materials paleozoics que van des de l'era Ordovicià fins al Permià amb alguns dipòsits de material volcànic. Totes aquestes unitats estan plegades formant un gran sinforme causat per l'aixecament del Pirineu i de l'emplaçament del Cadí damunt la conca de l'Ebre. El relleu actual és el resultat dels processos de formació del Pirineu que el va desplaçar al sud formant un gran corriment i del conjunt de falles que van enfonsar la Cerdanya i l'Alt Urgell en l'era del Miocè deixant al descobert el seu vessant nord. Posteriorment i durant l'era de les glacialitzacions del quaternari, la serra del Cadí es va omplir de glaceres al seu vessant nord i això va contribuir a la seva erosió. Encara avui es poden veure rastres d'aquesta erosió. La cova de Vimboca va ser citada per Faura i Sans el 1909 i verificada el 2006 per Ferran Cardona, Xavier Samarra i Josep Cuenca (Grup espeleologia de Badalona)

## **Bibliografia**

DDAA. (2010). Catàleg espeleològic de Catalunya. Vol. 3 .bloc de caveres. Grup espeleològic de Badalona.





