



## Mussol Pirinenc (Aegolius funereus)

Gisclareny

### Ubicació

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comarca:</b>      | Berguedà                                                                                            |
| <b>Lloc/Adreça:</b>  | A les obagues del Coll de Balma, obaga dels congosts i obaga de Gresolet                            |
| <b>Emplaçament</b>   | A les obagues del coll de Balma, obaga de Gresolet. Pista de Coll de la Bena a coll de Balma (pk.3) |
| <b>Alçada:</b>       | 1579,8                                                                                              |
| <b>Coordenades:</b>  |                                                                                                     |
| <b>Latitud:</b>      | 42.26463                                                                                            |
| <b>Longitud:</b>     | 1.74124                                                                                             |
| <b>UTM Est (X):</b>  | 396185                                                                                              |
| <b>UTM Nord (Y):</b> | 4679926                                                                                             |

### Classificació

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Número de fitxa</b>                         | 08093 - 156                               |
| <b>Àmbit:</b>                                  | Patrimoni natural                         |
| <b>Tipologia</b>                               | Zona d'interès                            |
| <b>Estat de conservació</b>                    | Bo                                        |
| <b>Notes de conservació:</b>                   | Animal i espècie protegida                |
| <b>Protecció</b>                               | Legal                                     |
| <b>Observacions protecció:</b>                 | DOGC. 148/1992. Llei 3/1988 i Llei 4/1989 |
| <b>Accés</b>                                   | Obert                                     |
| <b>Ús actual:</b>                              | Altres                                    |
| <b>Titularitat</b>                             | Privada                                   |
| <b>Titular:</b>                                | 08092A003000020000YJ                      |
| <b>Fitxes associades:</b>                      |                                           |
| <a href="#"><u>Coll de Balma o "Bauma"</u></a> |                                           |
| <b>Autoria de la fitxa</b>                     | Pere Cascante i Torrella                  |
| <b>Data de registre de la fitxa:</b>           | dj., 08/08/2019 - 02:00                   |

## Descripció

Es tracta d'un rapinyaire nocturn conegut també com a "lechuza de Tengmalm" de l'ordre dels strigiformes i que es troba en boscos de coníferes. És molt present a Amèrica del Nord, Àsia i Nord d'Europa tot i que ocasionalment també es troba a les regions muntanyoses dels Alps i també dels Pirineus com a relíquies dels períodes post glacials. Es tracta d'un rapinyaire de 25-30 cm. D'alt i 50-60 cm d'emergadura amb les ales desplegadas. Es caracteritza per tenir un cap gran i aplanat i uns ulls grossos i de color groc. La tonalitat del seu plomatge és variada amb tons marrons, grisos i amb un taquejat més acusat a les zones que envolten els ulls, dorzal i cap. Els joves són molt diferents amb un predomini del color marró. Solen habitar en boscos on hi ha un sotabosc intens. S'alimenta de ratolins, talpons, mussaranyes i petits ocells. És una au silenciosa excepte en època de zel on el seu cant, molt característic es pot sentir de gener a abril similar al de la puput. Cria en nius de picots negres, Els mascles són més sedentaris, especialment a l'hivern que es queden prop dels nius mentre que les femelles emigren en zones més càlides en busca d'aliment. Són poligàmics.

## Observacions:

Aquest mussol inicialment característic dels boscos de coníferes alpins i subalpins (avetoses, boscos de pi roig i pi negre) té com a principal depredador la marta, el gamarús o l'astor. Aquest fet ha provocat que es traslladi en boscos més freds al període hivernal i de major latitud per evitar la seva desaparició. Es tracta d'una espècie protegida que habita els boscos del Pirineu català i que recentment s'ha vist amenaçada per la presència humana en els boscos durant el període hivernal (pràctica de l'esquí, esports de muntanya, raquetes, excursionisme...)

## Història

La descoberta de la seva presència al Pirineu data del 1963, quan dos naturalistes francesos, H. Van der Vloet i J. de Ridder, van observar un exemplar en un forat de picot verd en un bosc d'avets a la zona de Font Romeu (Catalunya francesa). Degut a aquesta única cita el 1982 Oriol Alamany i Josep Ramón Ticó iniciaren un intens treball a la recerca d'aquest esquerp ocell, tot i que no va ser fins al gener de 1984, després de dos anys realitzant escoltes, que es va escoltar per primer cop cantar un mascle de mussol pirinenc en un bosc de pi negre i avet a 1.900m a la zona del Pallars. A les zones del Parc natural del Cadí i Moixeró es va trobar la presència d'aquesta au a finals de la dècada dels '90 als boscos de Gresolet i de Coll de Balma. Des d'aleshores els tècnics del Parc Natural n'han anat portant un seguiment mitjançant escoltes i controls. És molt difícil d'observar

## Bibliografia

GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de medi ambient i habitatge. Parc Natural del Cadí Moixeró. Opuscle de la fauna Català/anglès; [www.sioc.cat/fitxa.php?sp=AEGFUN](http://www.sioc.cat/fitxa.php?sp=AEGFUN); <http://monnaturapirineus.net>



