



## Barraca de Salavert 2

Castellterçol

### Ubicació

**Comarca:** Moianès  
**Lloc/Adreça:** El Salavert  
**Emplaçament:** A uns camps de conreu a l'oest del Salavert.  
**Alçada:** 699 m

### Coordenades:

**Latitud:** 41.75466  
**Longitud:** 2.1144  
**UTM Est (X):** 426375  
**UTM Nord (Y):** 4622916

### Classificació

**Número de fitxa:** 08064-275  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle:** XVIII-XX  
**Estat de conservació:** Bo  
**Protecció:** Inexistent  
**Accés:** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat:** Privada  
**Titular:** 08063A019001010000KM  
**Fitxes associades:**

[El Salavert](#)

**Autoria de la fitxa:** Virgínia Cepero González  
**Data de registre de la fitxa:** dt., 25/02/2020 - 01:00

### Descripció

Es tracta de dues barraques, una al costat de l'altre, Aquestes singulars construccions són de pedra seca reforçades amb morter, i aprofiten el desnivell natural del terreny per a la seva estructura. Presenten murs de pedra, tancats amb una petita volta de mig punt, que acaba en forma d'arc.

Les mides d'una de les barraques són 2,40 m per 2,20 m de diàmetre exterior, 1,70 m d'alçada interior i la porta de 2,20 m per 1,70 m. Les de l'altra són: 3,20 m per 2,70 m de diàmetre exterior, 1,90 m d'alçada interior i la porta de 2,70 m per 1,90 m.

## **Història**

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.

És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera. Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines. Les barraques són construïdes amb la tècnica de pedra seca d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

## **Bibliografia**

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).

