



Barraca de Cal Paleta

Castellfollit del Boix

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Plana de les Vaques, al nord oest de Can Paleta
Emplaçament Camí de Can Prat, un cop passat Can Paleta
Alçada: 654

Coordenades:

Latitud: 41.66138
Longitud: 1.6605
UTM Est (X): 388478
UTM Nord (Y): 4613047

Classificació

Número de fitxa 08059 - 5
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: S'observen perforacions a la coberta
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08058A003000380000PU
Autoria de la fitxa Núria Cabañas. Web Cultura SCP.
Data de registre de la fitxa: dj., 26/11/2020 - 13:58

Descripció

Barraca de planta quadrada construïda amb la tècnica de pedra seca. S'hi accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud-est. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec. A l'interior, a la banda dreta, conserva una llar de foc i xemeneia.

Història

Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L'arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d'aquest tipus d'edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utilatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge.

Bibliografia

PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.

SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.

