



Habitatge al carrer del Coll del Castell, 13

Rupit i Pruitt

Ubicació

Comarca:	Osona
Lloc/Adreça:	Carrer del Coll del Castell, 13
Emplaçament	A la banda de llevant del nucli urbà de Rupit
Alçada:	861 m.s.n.m

Coordenades:

Latitud:	42.02487
Longitud:	2.4668
UTM Est (X):	455859
UTM Nord (Y):	4652675

Classificació

Número de fitxa	08901 - 81
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Popular
Segle	XVII
Estat de conservació	Bo
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	BCIL
Observacions protecció:	Catàleg de béns a protegir de Rupit i Pruitt
Data aprovació:	dv., 23/05/2014 - 12:00
Número inventari	IPA 23458
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	Ref. Cad.: 5828315DG5552N
Fitxes associades:	

Autoria de la fitxa

Adriana Geladó Prat

Data de registre de la fitxa:

dg., 06/12/2020 - 19:22

Descripció

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dos vessants, el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en soterrani, planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a llevant. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. La planta baixa presenta dos portals d'accés, el principal amb una gran llinda i un graó de pedra per accedir-hi. Al seu costat hi ha un petit banc de pedra adossat al parament. Al primer pis s'obren dues finestres simples amb els ampits motllurats. La més grossa té la llinda gravada amb l'any 1690 i el monograma de Jesucrist "IHS" coronat per una creu. A la segona planta hi ha una altra finestra amb les mateixes característiques que les anteriors i un finestral amb té sortida a un balcó simple amb la llosana sostinguda amb mènsules de fusta, i protegit amb el mateix voladís de la teulada. La façana posterior, orientada al carrer del Bac de l'Era, presenta majoritàriament obertures rectangulars amb diferents tipus d'emmarcaments. Destaquen les dues finestres de la planta baixa, emmarcades amb carreus de pedra i amb les llindes planes. Als pisos superiors hi ha dos grans finestrals amb les llindes de fusta. El del segon pis té l'ampit de pedra, mentre que el superior està delimitat amb una petita barana de fusta.

La construcció està bastida en pedra desbastada de diverses mides disposada en filades força regulars. Es conserven restes del revestiment arrebossat i emblanquinat que cobria els paraments.

Bibliografia

CROSAS, Carles; SOLÀ, Joan; DOMINGO, Gemma (2014). *Catàleg de béns a protegir. Text refós*. Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Rupit i Pruit. Consultat 12 novembre 2020, des de <https://dtes.gencat.cat/rpucportal/> Núm. identificació U43.

Enllaços d'interès:

<http://invarquit.cultura.gencat.cat/>







