



## Safareig públic

Jorba

### Ubicació

**Comarca:** Anoia  
**Lloc/Adreça:** Carrer Major, 44.  
**Emplaçament** Nucli urbà de Jorba.  
**Alçada:** 396

### Coordenades:

**Latitud:** 41.60153  
**Longitud:** 1.54603  
**UTM Est (X):** 378836  
**UTM Nord (Y):** 4606557

### Classificació

**Número de fitxa** 08103 - 10  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Obra civil  
**Estil / època:** Modern Contemporani Popular  
**Segle** XVIII  
**Any** 1777  
**Estat de conservació** Bo  
**Notes de conservació:** Una reforma recent (segle XXI) ha substituït la coberta original per una de nova, amb grans bigues de fusta, que decanten la teulada cap al sud.  
**Protecció** Legal  
**Tipus de protecció:** BPU  
**Observacions protecció:** Fitxa A18 Catàleg del POUM.  
**Data aprovació:** dv., 06/03/2015 - 12:00  
**Número inventari** 38927 Inventari del patrimoni arquitectònic  
**Generalitat i altres inventaris**  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Cultural  
**Titularitat** Pública

**Titular:** Ajuntament de Jorba  
**Fitxes associades:**  
Font del safareig  
**Autor de la fitxa** Xavier Bermúdez - iPAT Serveis Culturals  
**Data de registre de la fitxa:** dl., 07/12/2020 - 12:00

## Descripció

L'edifici del safareig és de planta rectangular, i està alçat amb maçoneria. La seva ubicació en un punt amb força desnivell, entre el carrer del Rec (a darrere, més alt) i el carrer Major (més pla) fa que les obertures estiguin encarades cap a aquest segon, a migdia. Aquesta façana està formada fins a mitja alçada per lloses de pedra calcària més grans que els de la resta. Per tal de deixar dues grans obertures, la coberta se sustenta sobre amb un pilar central de pedra i el marc de la porta de maó. El pilar central de la façana té la següent inscripció: "AÑO / 1921 / 1867 / 1781", que podem associar a diversos moments constructius de l'equipament.

L'espai interior està pràcticament tot ocupat per la gran pica de pedra del safareig, de forma rectangular.

Una reforma recent (segle XXI) ha substituït la coberta original per una de nova, amb grans bigues de fusta, que decanten la teulada cap al sud.

## Història

L'element associat al safareig del qual es té una constància documental més antiga és el rec que l'abasteix, esmentat l'any 1323. El raig d'aigua que va del rec cap al safareig era anteriorment sota el campanar (on també hi havia uns abeuradors). L'any 1921 fou traslladat a l'emplaçament actual.

La tradició diu que el safareig fou construït l'any 1777 com una mesura higiènica per combatre l'epidèmia de pesta que patia la població.

