



Barraca de Cal Joan

Castellfollit del Boix

Ubicació

Comarca:	Bages
Lloc/Adreça:	Sud de les oliveres de Cal Joan. Nord-oest de Castellfollit del Boix
Emplaçament	C-37z, abans del km81, camí que porta a la Font de Cal Sargantana. Passada la font seguir pel camí que porta a les Oliveres de Cal Joan.
Alçada:	430

Coordenades:

Latitud:	41.67369
Longitud:	1.72143
UTM Est (X):	393572
UTM Nord (Y):	4614337

Classificació

Número de fitxa	08059 - 97
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XIX-XX
Estat de conservació	Bo
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Altres
Titularitat	Privada
Titular:	08058A007000150000PY
Autoria de la fitxa	Núria Cabañas. Web Cultura, SCP.
Data de registre de la fitxa:	dl., 11/01/2021 - 13:24

Descripció

Barraca situada al peu de camí que va des de la Font de Cal Sargantana a les Oliveres de Cal Joan. Es tracta d'una construcció de planta circular construïda amb la tècnica de la pedra seca. S'accedeix per un portal de llinda simple orinetat a l'est. La coberta és en forma de falsa cúpula amb la cornisa de lloses i per l'exterior està recoberta amb pinassa i arena. A l'interior conserva una fornícula.

Història

Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L'arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d'aquest tipus d'edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utillatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge.

Bibliografia

PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.

SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.

