



Bòbila de cal Maseta/Ceràmiques Papiol

El Papiol

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: Ctra, C-1413a, s/n
Emplaçament
Alçada: Al davant de la masia de Can Mas, a la zona d'inhundació de la riera
46

Coordenades:

Latitud: 41.44107
Longitud: 1.99789
UTM Est (X): 416285
UTM Nord (Y): 4588206

Classificació

Número de fitxa 08158 - 256
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Conjunt arquitectònic
Estil / època: Contemporani
Segle XX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: En estat de degradació
Protecció Legal
Observacions protecció: BPU. G23-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol
Accés Difícil
Ús actual: Productiu
Titularitat Privada
Titular: 001700100DF18H

Fitxes associades:

[Bòbila de ca n'Esteve / Bòbila de La Parellada](#)

[Bòbila de can Domènec](#)

[Ceràmiques Joan Canals/Bòbila Canals/ca l'Albareda/La Rajoleta](#)

Autoria de la fitxa Juana Maria Huélamo Gabaldón

Descripció

Conjunt d'edificis i instal·lacions per a la fabricació de totxos i per a l'explotació de les graves i argiles de la riera de Rubí. La construcció principal està constituïda per una gran construcció de maó vist, amb quatre naus paral·leles cobertes amb teulada a doble vessant feta amb teula rodona. El segon element el constitueix una gran màquina de triatge d'argiles, graves i sorres que es troba a uns 50 metres al nord-est de les naus. Es tracta d'una gran estructura industrial sense parets on es veu clarament el procés de triatge i selecció d'àrids des de l'exterior. El tercer element el constitueix un edifici de dues plantes que es troba situat al sud-oest de l'edifici de les naus i que sembla correspondre a oficines i vivenda.

Observacions:

Una bòbila, bòvila o mòbila en algunes comarques, és un forn destinat a la fàbrica de peces de terrissa per a la construcció: totxos, maons o teules, una activitat industrial que, en aquest lloc, és remuntaria a època romana. La majoria de les bòbiles es troben a prop de les mines d'argila, que pot ser de caràcter al·luvial o mineral. L'argila se sol explotar a cel obert. Antigament, l'argila es premsava manualment amb motlles i només es feien productes massissos. El funcionament de les bòbiles modernes parteix dels següents tres punts: preparació de la terra, extrusió (productes balmats) o formació (productes massissos) i cocción. A la primera fase, el fabricant rep les argiles i les mescla segons les seues pròpies fórmules; és una tasca clarament personalitzada en funció de l'origen i la composició de les terres i dels processos que després les materialitzaran. A la segona fase, les argiles reben un grau d'humitat adient i un procés de mesclat que les prepararà per passar a través de les màquines que amb una tecnologia d'extrusió els donarà la forma desitjada (totxo, maó, teula) A la tercera i darrera fase, les peces passen per un forn on s'endureixen i queden llestes per a llur utilització.

Història

Ja existia a finals del segle XIX, en terrenys de la masia de Can Mas, un forn de ceràmica. El 1900 es podia contar un forn de ceràmica a Can Domènec i un altre a Can Mas.

Bibliografia

Faura Arís, A. (1996) L'Abans del Papiol. Recull gràfic 1890-1960. El Papiol: Ed.: Efadós. Col·lecció: Baix Llobregat.

<https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%B2bila>





