



Barraca Codi 14124

Rajadell

Ubicació

Comarca:	Bages
Lloc/Adreça:	Can Servitge o Vallformosa. C/ Canigó núm. 7. SE del terme
Emplaçament	Situada a la entrada d'una finca privada al c. Canigó núm. 7 de Can Servitge
Alçada:	344

Coordenades:

Latitud:	41.71504
Longitud:	1.75471
UTM Est (X):	396408
UTM Nord (Y):	4618887

Classificació

Número de fitxa	08178 - 249
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Popular Contemporani
Segle	XIX-XX
Estat de conservació	Bo
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	Ref. Cad: 08177A00600003
Autoria de la fitxa	OPC 2017-2020 F. Xavier Menéndez
Data de registre de la fitxa:	ds., 25/04/2020 - 02:00

Descripció

Barraca de vinya de planta circular, construïda amb la tècnica tradicional de la pedra en sec. Aïllada. Orientació 170° S. La porta presenta una llosa plana com a llinda. Falsa cúpula ben conservada. Té un ràfec de pedres volades a la coberta.

Observacions:

Informació i fotografia extreta de Wikipedra. Hi ha planta. Barraca Codi 14124. Autor: Drac Verd de Sitges. Data registre: 19/11/2016.

Situada a la entrada d'una finca privada. Com es pot veure a la foto 3 es fa servir com a part del mur de separació de finques: hi té adossades dues parets de formigó a la part posterior.

Història

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

Bibliografia

Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 14124
<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

