



## Barraca Codi 12607

Rajadell

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Bages
<b>Lloc/Adreça:</b>	Quintana de Pujolar. Plans de Cal Balard. El Racó
<b>Emplaçament</b>	Al camí de Can Torra, venint de Can Massanai a 500m. Abans d'arribar al Pujolar
<b>Alçada:</b>	450
<b>Coordenades:</b>	
<b>Latitud:</b>	41.71977
<b>Longitud:</b>	1.70005
<b>UTM Est (X):</b>	391869
<b>UTM Nord (Y):</b>	4619480

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08178 - 295
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Edifici
<b>Estil / època:</b>	Popular Contemporani
<b>Segle</b>	XIX-XX
<b>Estat de conservació</b>	Bo
<b>Notes de conservació:</b>	Ha estat restaurada. La vegetació envolta gran part de l'edifici
<b>Protecció</b>	Inexistent
<b>Accés</b>	Fàcil
<b>Ús actual:</b>	Sense ús
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	Ref. Cad: 08177A00700035
<b>Autoria de la fitxa</b>	OPC 2017-2020 F. Xavier Menéndez
<b>Data de registre de la fitxa:</b>	dc., 22/07/2020 - 02:00

### Descripció

Barraca de vinya de planta circular de grans dimensions construïda amb la tècnica tradicional de la pedra en sec. Aïllada. Orientació E-SE. La porta, molt gran, presenta una gran llosa plana com a llinda, i dos graons de lloses a la part exterior. La coberta de falsa cúpula està en bon estat, però amb vegetació que creix a sobre. Dotat d'un ràfec de pedres planes volades i d'un esplèndid cimadal (pedra vertical coronant la coberta). Té tres finestrons o espitlleres grans. A la part posterior presenta una petita finestra rectangular, tapiada, amb una llosa com a llinda. La porta està actualment coberta amb un filat metàl·lic, dotat d'una porta al mig, tancada amb candau.

### **Observacions:**

Fotografies de 2020. Barraca Codi 12607 de Wikipedra, que inclou planta (croquis). Autor: Drac Verd de Sitges. Data registre: 5/3/2016. Respecte a les fotos de 2016, es veu que posteriorment l'entorn ha estat arrenjat.

Situada a la Quintana del Pujolar. S'ubica prop del camí que ve de can Massana a El Pujolar, a 500 m a l'E d'aquesta, entre un camp llaurat i un bosquet, i en front d'una granja construïda recentment. A uns 50 m al NO, hi ha una petita pallissa enrunada, de planta rectangular (fitxa 407)

## **Història**

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

## **Bibliografia**

Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 12607

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

