



Barraca de Clarena

Castellfollit del Boix

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Obaga de Clarena. Nord-oest de Grevalosa
Emplaçament
Alçada: Des del Mas Clarena seguir el camí cap al nord, a la banda esquerra
601

Coordenades:

Latitud: 41.7014
Longitud: 1.62607
UTM Est (X): 385683
UTM Nord (Y): 4617536

Classificació

Número de fitxa 08059 - 374
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX-XX
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Difícil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08058A004000330000PM
Autoria de la fitxa Núria Cabañas. Web Cultura, SCP.
Data de registre de la fitxa: dc., 19/05/2021 - 23:44

Descripció

Barraca situada en una zona boscosa de l'obaga de Clarena. Es tracta d'una edificació de planta circular construïda amb la tècnica de la pedra seca. S'hi accedeix per un portal de llinda plana orientat a llevant. La coberta és en forma de falsa cúpula, amb la pedra cobertura desapareguda. Conserva les pedres de la cornisa, punt d'unió entre la paret i la coberta. A l'interior hi ha una petita fornícula a la banda de migjorn. Al costat de migjorn s'adossa a un antic mur de feixa construït també amb pedra seca.

Història

Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L'arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d'aquest tipus d'edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utilatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge.

Bibliografia

PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.

SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa

