



Casolius

Navàs

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Sector sud-est del terme municipal. Parròquia de Sant Cugat del Racó.
Emplaçament Ctra de Viver i Serrateix (BV-4235) al km 3,3 camí direcció sud i i sud-oest uns 300 m, i després trencall al sud-oest uns 800 m.
Alçada: 402

Coordenades:

Latitud: 41.90266
Longitud: 1.83937
UTM Est (X): 403732
UTM Nord (Y): 4639620

Classificació

Número de fitxa 08141 - 362
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX-XX
Any 1831
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Tipus de protecció: BPU
Observacions protecció: Pla Especial Urbanístic de Protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages), 2018, amb el núm. 51.EA. Nivell 3. Parcial. Nivell 4. Ambiental.
Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases rurals en Sòl no urbanitzable de Navàs, aprovat el 2012, amb el núm. 72.
Data aprovació: dc., 20/02/2019 - 12:00
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 08140A007000030000IJ

Fitxes associades:

[El Soler](#)

Autoria de la fitxa

Jordi Piñero Subirana

Data de registre de la fitxa:

dc., 07/07/2021 - 11:51

Descripció

Casa de pagès de dimensions força grans, emplaçada en un coster que té al davant una àmplia vall, formada pel torrent anomenat precisament de Casolius. Consta d'un cos residencial de planta rectangular (amb planta baixa, un pis i golfes), i té adossats coberts al nord (un d'antic amb una tina quadrada i altres fets amb totxo més modernament) així com una barraqueta que està situada uns metres al nord-oest.

La casa és fruit de dues fases constructives clarament diferenciades. La part més antiga és la que es troba al sud, aixecada probablement entre 1831 i 1851, i posteriorment, tal vegada ja al tombant de segle XX, es construí un cos de proporcions similars situat al nord. Els paraments de les dues fases són ben diferents. El cos antic és amb paredat comú i conserva un semi-arrebossat tradicional, mentre que el cos del nord presenta un aparell fet amb pedres més grosses, més o menys escairades i falcades amb pedres més petites.

La façana principal és encarada vers ponent. El cos antic s'ordena a partir d'un portal amb llinda i brancals de pedra i té dues obertures als pisos superiors. Un angle d'aquest cos s'ha reconstruït amb totxo perquè es devia esfondrar. El cos situat al nord té una estructura més planificada i es distribueix en base a tres eixos d'obertures que no són del tot simètrics, amb una galeria de tres arcs a la planta superior i dos portals a planta baixa. Les obertures d'aquesta part són majoritàriament emmarcades amb maó.

La façana posterior es troba en un terreny amb pendent i té una planta menys. Aquí el cos nord presenta una nova galeria amb tres arcs. Les obertures d'aquestes galeries són tapiades, però originàriament conformaven un ampli espai ventilat amb la funció d'assecador.

A l'interior la planta baixa té sostre de volta.

Observacions:

Inscripció a la llinda del portal de ponent: 1831. I sobre la llinda: 1851.

Altres denominacions: Cal Pebrot

Informació facilitada pels propietaris del Soler

Història

No coneixem notícies documentals antigues d'aquesta casa que, per la seva tipologia constructiva, es pot situar com una obra del segle XIX. Probablement fou bastida el 1831, tal com indica una llinda, i reformada el 1851. Era i encara és una masoveria del Soler. Al tombant de segle XX es devia aixecar el cos adossat situat al nord.

Bibliografia

CAIXAL, ÀLVAR; VILAMALA, Imma i altres (2018). *Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages)*. Ajuntament de Navàs. Fitxa 51.EA

PIÑERO, J. (1994). Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de Navàs. Fitxa núm. RU. 60.



