



Can Pallàs

Folgueroles

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Carretera C-153 de Vic a Roda de Ter, km 4 - Pla de Sant Francesc
Emplaçament A l'extrem nord-oest del terme municipal i del pla de Sant Francesc, a la sortida 183 de la carretera C-25
Alçada: 467 m.s.n.m

Coordenades:

Latitud: 41.9579
Longitud: 2.28765
UTM Est (X): 440966
UTM Nord (Y): 4645347

Classificació

Número de fitxa 08083 - 13
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX-XX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: Els volums auxiliars es troben una mica degradats.
Protecció Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Productiu
Titularitat Privada
Titular: Ref. Cad.: 08082A00100002
Fitxes associades:
[Pou de can Pallàs](#)
Autoria de la fitxa Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa: dt., 04/01/2022 - 17:46

Descripció

Masia aïllada formada per diversos cossos adossats, que li confereixen una planta irregular. El volum principal, situat a la banda de llevant de la construcció, presenta una planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dues vessants, el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta i disposat a tot el perímetre de l'edifici. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars i estan emmarcades amb el mateix revestiment que cobreix els paraments. Cal exceptuar el portal d'accés principal, d'arc escarser i amb la porta de fusta. També destaca la galeria de la segona planta, coberta amb un embigat de fusta sota coberta i oberta a l'exterior mitjançant dues grans obertures delimitades amb baranes de ferro. La façana de llevant compta amb una escala exterior al primer pis, bastida amb maons. Adossats a la façana de tramuntana hi ha dos volums auxiliars destinats a les tasques agrícoles. De fet, tota la resta de la construcció correspon a volums que es destinen a aquesta activitat. Tots els edificis presenten els paraments arrebossats i emblanquinats.

Davant de la façana principal, al costat del camí d'accés, hi ha un pou de planta quadrada amb la coberta de teula àrab de dues vessants, sostinguda amb bigues de fusta. Presenta una portella rectangular de fusta, tres obertures trilobulades i està bastit amb maons. A la part posterior de la construcció hi ha una bassa de planta rectangular.

Observacions:

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Payàs. La construcció està situada a l'anomenat veral de baix del terme.

Bibliografia

GRINÓ I MÀRQUEZ, Damià (2013). *Memòria del control arqueològic realitzat al projecte de línies de mitja tensió a 20 KV i 40 KV per derivació de la ER 1038 "Vic" als suports T-140R i T-143R de la línia existent Taradell-Sant Pere de Torelló. Termes municipals: Folgueroles i Vic (Osona)*. Consultat des de <http://calaix.gencat.cat/handle/10687/7709/>

NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). *Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació. R18/07 Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles*. Consultat 24 d'octubre 2021, des de <https://dtes.gencat.cat/rpucportal/> Núm. Identificació M.01.



