



## Can Goula

Arenys de Mar

### Ubicació

**Comarca:** Maresme  
**Lloc/Adreça:** Carrer de Sant Antoni, núm. 1  
**Emplaçament** Nucli antic

### Coordenades:

**Latitud:** 41.580436845891  
**Longitud:** 2.5533650815487  
**UTM Est (X):** 462769  
**UTM Nord (Y):** 4603291

### Classificació

**Número de fitxa** 08006 - 36  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani  
**Segle** XIX-XX  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Legal  
**Tipus de protecció:** BCIL  
**Observacions protecció:** Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic  
**Data aprovació:** dc., 18/07/1990 - 12:00  
**Número inventari** Sí (IPAC)  
**Generalitat i altres inventaris**  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 2834301DG6023S0001JO  
**Autoria de la fitxa** Jordi Montlló Bolart  
**Data de registre de la fitxa:** dc., 26/10/2022 - 11:01

## Descripció

Casa de cos i mig situada a la cantonada del carrer de Sant Antoni amb el carrer del Bisbe Català. Ocupa tota la parcel·la que va del carrer de Sant Antoni fins el carrer paral·lel, avinguda de Pau Costa. Fa mitgera per la façana sud amb una altra casa del carrer de Sant Antoni. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos. Està formada per un cos principal, un pati i un pavelló posterior. La coberta del cos principal és de dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal.

Compositivament, la façana s'estructura simètricament a partir de tres eixos de verticalitat. A la planta baixa, l'eix central està definit per la porta d'accés, i els laterals per finestres amb reixa de ferro. En la primera planta, per un balcó corregut de banda a banda, amb tres obertures. La barana és de ferro i la llosana se sosté per quatre cartel·les florals. A la segona planta hi trobem una galeria de sis arcades de mig punt, delimitades per columnetes de secció cilíndrica, amb basament quadrangular. Entre columna i columna hi ha una barana de fusta. Les persianes de la planta baixa i golfes són de cordill, mentre que la primera planta són de llibret de fusta.

Un gran ràfec de fusta com a finalització de la coberta, corona la façana. A l'alçada de la galeria d'arcades, a la banda esquerra, hi ha un plafó ceràmic que representa Sant Jordi.

Entre el cos principal i el pavelló posterior, hi trobem unes estances de planta baixa, adossades a la paret de la façana nord, que dona al carrer del Bisbe Català, amb una terrassa com a coberta i una balustrada com a barana de protecció pel carrer.

El pavelló posterior és de planta rectangular, amb façana a l'avinguda de Pau Costa i consta de planta baixa i pis. La coberta és de terrat pla i en sobresurt la caixa d'escala. Una barana de balustrada ressegueix el perímetre. Només hi ha una obertura a la façana de l'avinguda de Pau Costa, d'arc carpanell, amb persiana de llibret.

## Bibliografia

BADOSA, J; DOÑATE, C; MESTRE, F; RABELLA, J; RAMIS, C i RIBA, J.M. (1972). Treball – Inventari sobre el patrimoni artístic-arquitectònic d'Arenys de Mar, segles XVI-XX. Inèdit.

BADOSA, Josep i MILÀ, Salvador (1990). Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. Ajuntament d'Arenys de Mar; Aprovat pel Ple en data 22 de març de 1990.

PONS i GURI, Josep M. (1999). *Quan nasqué, s'emancipà i s'organitza una vila (Arenys de Mar, 1574-1720)*. Pagès editors i Ajuntament d'Arenys de Mar.

### Enllaços d'interès:

[Geoport del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya](#)





