



Casa del Rial de Sa Clavella, núm. 10

Arenys de Mar

Ubicació

Comarca: Maresme
Lloc/Adreça: Rial de Sa Clavella, núm. 10
Emplaçament: Nucli antic

Coordenades:

Latitud: 41.580067674836
Longitud: 2.5500391423702
UTM Est (X): 462491
UTM Nord (Y): 4603251

Classificació

Número de fitxa: 08006 - 37
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Estil / època: Contemporani
Segle: XIX
Estat de conservació: Bo
Protecció: Legal
Tipus de protecció: BCIL
Observacions protecció: Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
Data aprovació: dc., 18/07/1990 - 12:00
Número inventari: Sí (IPAC)
Generalitat i altres inventaris:
Accés: Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat: Privada
Titular: 2534311DG6023S0001SO
Autoria de la fitxa: Jordi Montlló Bolart

Descripció

Casa entre mitgeres, amb la línia de façana més avançada que les cases de ponent, on el rial s'eixample. La façana principal es troba a la part més estreta d'aquest rial i la façana de ponent sobresurt de la casa del número 12. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és de terrat pla o a la catalana.

Compositivament, la façana principal està configurada a partir de dos eixos de verticalitat. A la planta baixa definits per la porta d'accés i una finestra amb reixa de ferro, al costat. A la primera planta, damunt l'eix de la porta, hi trobem un balcó, amb barana de ferro forjat i llosana suportada per dues cartel·les, amb ornamentació floral. Al costat una finestra. A la segona planta, es repeteix el mateix esquema que a la primera. Les dues finestres disposen d'un ampit motllurat sobresortint, suportat per dues cartel·les del mateix estil que les que subjecten les llosanes dels balcons. Són de llinda recta. Els balcons tenen una base motllurada, són sostinguts per cartel·les amb motius decoratius i les seves baranes són de ferro forjat, el del primer pis presenta dues franges decoratives amb elements vegetals i volutes, i el del segon nivell, només té una sèrie d'espitals a la part inferior.

El parament de la planta baixa de la façana principal presenta un estucat que imita carreus regulars disposats en filades i que, sobre la finestra, reproduïx dovelles a salta-cavall. Els pisos restants, així com l'altra façana visible, són arrebossats i estucats de color blanc. Tots els pisos estan delimitats visualment per línies d'imposta motllurades que recorren horitzontalment tota la façana. Als dos extrems de la façana principal hi ha dues faixes verticals llises. Al nivell superior, hi ha una cornisa motllurada a manera de guardapols, amb permòdols de secció rectangular, que la decoren i sostenen. Aquesta cornisa amaga el muret que remata la façana, no visible a peu de carrer i que tanca la terrassa de la coberta.

L'altra façana visible, que coincideix amb la zona de l'eixamplament de la vorera del rial, presenta una finestra rectangular a la planta baixa, amb dues batents i protegida per una reixa de ferro sense decoració. A l'alçada de la primera planta, hi trobem un rebaix rectangular de l'arrebossat, deixant el parament de paredat mixt a la vista i una estructura publicitària de ferro on es pot llegir "Sa voga".

Bibliografia

BADOSA, J; DOÑATE, C; MESTRE, F; RABELLA, J; RAMIS, C i RIBA, J.M. (1972). Treball – Inventari sobre el patrimoni artístic-arquitectònic d'Arenys de Mar, segles XVI-XX. Inèdit.

BADOSA, Josep i MILÀ, Salvador (1990). Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. Ajuntament d'Arenys de Mar; Aprovat pel Ple en data 22 de març de 1990.

PONS i GURI, Josep M. (1999). *Quan nasqué, s'emancipà i s'organitza una vila (Arenys de Mar, 1574-1720)*. Pagès editors i Ajuntament d'Arenys de Mar.

Enllaços d'interès:

[Geoportal del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya](#)





