



## Barraca de vinya 10 - 9916

Pallejà

### Ubicació

**Comarca:** Baix Llobregat  
**Lloc/Adreça:** Camí de can Coll.  
**Emplaçament** A tocar del camí pel costat est. A uns 170 m al nord-est de la font de les Rovires.  
**Alçada:** 43

### Coordenades:

**Latitud:** 41.430838624786  
**Longitud:** 1.9806683801788  
**UTM Est (X):** 414833  
**UTM Nord (Y):** 4587088

### Classificació

**Número de fitxa** 08157 - 65  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle** XVIII-XIX  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Inexistent  
**Tipus de protecció:** Inexistent  
**Observacions protecció:** El mes de novembre de 2018 l'art de la pedra seca va passar a formar part de la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO pel fet de desenvolupar un paper essencial en la prevenció de corriments de terres, inundacions i allaus.  
**Número inventari** Barraca 9916 de la Wikipedra / IPEC 952468

### Generalitat i altres inventaris

**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08156A001000530000FS

**Autoria de la fitxa**  
**Data de registre de la fitxa:**

Ainhoa Pancorbo Picó  
dv., 27/01/2023 - 10:24

## Descripció

Barraca del tipus aèria aïllada, de planta circular de prop de 2,4 m de diàmetre i una alçada de 2,3 m a la part central, amb falsa cúpula.

Està orientada al sud-est, amb una porta acabada amb llinda plana, de 45 cm d'amplada i una alçada de 135 cm. El sostre és pla a l'exterior. Té un petit mur adossat al lateral dret. El gruix del mur és de 70 cm. Per dins la pedra dels murs és original i deslligada, per fora l'han reomplert de material.

(extret de Miquel Mateo, autor de la fitxa de la Wikipèdia)

## Història

Les característiques pròpies del territori han obligat l'ús de tècniques, com la pedra seca, per a fer productives i treure el màxim rendiment de les terres de cultiu. Aquestes construccions han modulat el paisatge i el sistema agrari de moltes de les comarques catalanes, sobretot des del segle XVIII i XIX, quan la vinya va esdevenir el conreu principal del territori. Són unes estructures relacionades, principalment, amb aquest conreu i també amb el de l'olivera i de l'ametller.

## Bibliografia

- CONGOST, Rosa *et alii*. (2010). *La pedra seca. Evolució, arquitectura i restauració*. Edicions Brau.

### Enllaços d'interès:

[Wikipèdia. Construccions en pedra seca \(barraca 9916\)](#)

[Inventari de Patrimoni Etnològic de Catalunya](#)



