



Barraca del Mericano

Castellet i la Gornal

Ubicació

Comarca: Alt Penedès
Lloc/Adreça: Fondo del Mericano. Est de Valldemar
Emplaçament: Camí que va de la Creu al sector de Trencaroques.
Alçada: 196

Coordenades:

Latitud: 41.24478
Longitud: 1.63449
UTM Est (X): 385583
UTM Nord (Y): 4566830

Classificació

Número de fitxa: 08058 - 197
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle: XIX-XX
Estat de conservació: Bo
Protecció: Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat: Privada
Titular: 08057A041000020000YH
Autoria de la fitxa: Núria Cabañas. Web Cultura, SCP.
Data de registre de la fitxa: dl., 24/04/2023 - 10:47

Descripció

Barraca de planta quadrada construïda amb la tècnica de la pedra seca. S'hi accedeix per un portal de llinda plana orientat al sud -est. Damunt la llinda s'hi documenta un arc de descàrrega construït amb les pedres col·locades a sardinell i amb la coberta en forma de falsa cúpula. A l'interior, adossat al mur posterior s'hi va construir, també amb pedra seca, un banc corregut.

Observacions:

Informació i imatges extretes d'Alex Salanueva de la wikipedra.

Història

Les barraques o edificacions de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària, principalment a la vinya i a l'olivera. Les barraques són construccions realitzades amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utilatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge. A partir de mitjan del segle XVIII aquests tipus de construccions comencen augmentar considerablement a la zona del Penedès degut a l'augment del conreu de la vinya en detriment del conreu dels cereals provocant un canvi en la fisonomia del paisatge.

Bibliografia

RIPOLL, R. (2003). Les construccions de paret seca a l'Anoia. A Els paisatges de la Vinya. Manresa: Centre d'Estudis el Bages.

ENRICH, MF; MIRET, MT; VICH, I. (2006): Pedra seca a l'Anoia. Carme, Orpí, La Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt. Ajuntament de La Pobla de Claramunt.

Enllaços d'interès:

<https://immaterialpenedes.cat/inventari/21/80>

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>



