



Forn de calç del fondo de Carçosa 3

Castellet i la Gornal

Ubicació

Comarca: Alt Penedès
Lloc/Adreça: Fondo de Carçosa. Sud-est de Castellet
Emplaçament BV-2115 Km 7,2 direcció Castellet. A la zona boscosa de la dreta seguir el camí del fondo de la Carçosa.
Alçada: 95

Coordenades:

Latitud: 41.25371
Longitud: 1.66595
UTM Est (X): 388234
UTM Nord (Y): 4567780

Classificació

Número de fitxa 08058 - 343
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX-XX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Enderrocat i cobert de vegetació
Protecció Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Accés Díficil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08057A012000020000YG
Autoria de la fitxa Núria Cabañas. Web Cultura, SCP.
Data de registre de la fitxa: dc., 21/06/2023 - 07:16

Descripció

Forn de calç situat al fondo de la Plana Riquera. L'estructura del forn es troba excavada en el terreny natural amb la part superior reforçada per un mur de pedra irregular.

Observacions:

Informació i imatges extretes de Josep Miret de la wikipedra.

Història

A mitjan segle XVIII comencen a construir-se els forns de calç, construccions que permetien extreure la calç de les roques calcàries que s'obtenien de les canteres de l'entorn. En molts casos, per una part de la població l'obtenció de la calç era una ocupació complementària a l'activitat econòmica principal. El procés d'obtenció de la calç era llarg ja que podia durar entre un mes i mes i mig. La pedra s'arrencava de l'entorn i es col·locava a l'interior del forn de forma circular, posant la mida més gran a la part inferior i la més petita a la part superior. Un cop s'iniciava la cocció aquesta no es podia parar fins a finalitzar el procés de cocció de la pedra en calç viva. La temperatura que s'assolia pel procés era d'entre 800 °C i 1000 °C

Bibliografia

Enllaços d'interès:

<https://immaterialpenedes.cat/inventari/21/80>

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

