



## Casalot del Fondo del Cisternot

Rellinars

### Ubicació

**Comarca:** Vallès Occidental  
**Lloc/Adreça:** Fondo del Cisternot, proper al Coll de la Creueta.  
**Alçada:** 358

### Coordenades:

**Latitud:** 41.64404  
**Longitud:** 1.90345  
**UTM Est (X):** 408681  
**UTM Nord (Y):** 4610836

### Classificació

**Número de fitxa** 08179 - 485  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Element arquitectònic  
**Estil / època:** Modern Contemporani  
**Segle** XVIII - XX  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** Esfondrament total de la coberta.  
**Protecció** Inexistent  
**Tipus de protecció:** Inexistent  
**Número inventari** Observatori del paisatge\_Wikipedra (28060)  
**Generalitat i altres inventaris**  
**Accés** Difícil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08178A00900009000000  
**Autoria de la fitxa** Marc Malgosa Montserrat, Centre Excursionista de Rellinars  
**Data de registre de la fitxa:** dj., 14/09/2023 - 09:18

## Descripció

El casalot del Fondo del Cisternot es troba situat després del Coll de la Creueta, a mà esquerra del camí que porta a Les Llobatonnes, a uns 160 m direcció NO des del mateix Coll. Cal deixar la pista i entrar a les feixes inferiors pel mig del bosc. L'accés és difícil i costa localitzar-lo per la gran densitat de vegetació que l'envolta, bàsicament de Pi Blanc (*Pinus halepensis*) i Llentiscle (*Pistacia lentiscus*).

Es tracta d'una construcció de planta quadrada ben escairada, que mesura 5 m per cada costat. L'alçada màxima conservada és d'uns 70 cm. El gruix dels murs fa 90 cm, per tant el seu interior ocuparia una superfície de 3,20 x 3,20 m, o sigui uns 10,2 m<sup>2</sup>. Orientada a l'oest, no hi ha restes de la porta d'accés. Els murs estan construïts sense morter, amb pedra seca irregular.

### Observacions:

Es desconeix la utilitat d'aquest casalot o petit mas rònec, però tot fa pensar que es tractaria d'una construcció per aixopluc o fins i tot residència temporal dels pagesos que treballaven aquestes contrades. El gruix de mur d'aquesta construcció i la seva forma quadrada i ben escairada evidencia que no seria una simple barraca de vinya, generalment de construcció més simple i amb pedres que es recollien de la mateixa superfície del terreny.

L'art i la tècnica que deriva de la pedra en sec, ha enginyat diferents tipologies constructives de caire patrimonial. És cert que les més conegudes són les barraques i els marges, però també podem trobar escales volades o escales de pedra, camins empedrats, arneres, troncs o escocells, entre molts d'altres. És cert que la pedra seca, també forma part de la identitat del municipi.

Aquest element arquitectònic consta en el cadastre en terres del mas de Les Ferreres, parcel·la 9.

## Bibliografia

- MALGOSA MONTSERRAT Marc, SAMPER GISPERT Marc i SOLER GIRONÈS Joan (2021). "Rellinars a les teves mans", Guia excursionista i geogràfica. Edita Ajuntament de Rellinars.
- Mapa Topogràfic municipi de Rellinars, escala 1:7500 (2021), inclòs dins la guia excursionista i geogràfica de "Rellinars a les teves mans".

### Enllaços d'interès:

[Observatori del paisatge\\_Wikipedra](#)

