



Forn de calç del Fondo del Garró

Gelida

Ubicació

Comarca:	Alt Penedès
Lloc/Adreça:	Al camí nou d'Ordal, uns 250 m després de deixar el camí de can Ginebreda.
Emplaçament	Al costat mateix del camí.
Alçada:	241

Coordenades:

Latitud:	41.42042
Longitud:	1.85449
UTM Est (X):	404275
UTM Nord (Y):	4586062

Classificació

Número de fitxa	08091 - 18
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Element arquitectònic
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle	XVIII - XX
Autoria de l'element:	Desconeguda
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Es troba completament conquerit per la vegetació, a la vegada que ha estat utilitzat d'abocador il·legal. Al seu interior hi ha tota mena de deixalles. El cobriment o vora ha caigut o ha estat desmuntat.
Protecció	Inexistent
Tipus de protecció:	Inexistent
Observacions protecció:	Sòl de Protecció Especial (Pla territorial Metropolità de Barcelona, Pla Director Territorial de l'Alt Penedès)
Data aprovació:	dt., 16/09/2008 - 12:00
Número inventari	
Generalitat i altres	

inventaris	Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, 40591; Wikipedra, 493
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08090A0090000510000ZX
Autoria de la fitxa	Gerard Panadés. INSITU SL
Data de registre de la fitxa:	dt., 19/03/2024 - 13:11

Descripció

Forn de calç actualment enrunat. L'emplaçament dels forns de calç responia a dues necessitats. Per una banda, se situaven propers a la veta de calç per tenir a prop la font de matèria primera. Per l'altra banda, s'intentava aprofitar inclinacions fortes del terreny per facilitar-ne la construcció, sigui excavant totalment l'olla o de forma parcial. En aquest cas es tracta d'un forn amb dues olles completament excavades, amb els muntants de les portes reforçats amb pedra.

Es tracta de dos forns de grans dimensions, tant de diàmetre com d'alçada.

Entre els dos forns hi observem un voluminós amuntegament de pedres que possiblement formaven part de la vora dels forns.

Història

La calç va ser durant molts anys un material molt utilitzat, sobretot en la construcció, per fer argamassa i per emblanquinar parets. Per poder-la emprar, abans s'havia de coure, i al llarg del terme de Gelida hi trobem una gran quantitat de forns. Altres usos que tenia aquest material era el d'esterilitzar la vinya, adobar pells i desinfectar l'aigua.

Bibliografia

AAVV. (2002). L'arquitectura dels oficis. Pagès Editors.

Enllaços d'interès:

[Wikipedra- Observatori del paisatge](#)

[Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya](#)



