



Forns de baix de can Ginebreda

Gelida

Ubicació

Comarca:	Alt Penedès
Lloc/Adreça:	Al camí de can Ginebreda, uns 1300 m després de deixar la carretera C-243b.
Emplaçament	A peu de camí.
Alçada:	267

Coordenades:

Latitud:	41.42144
Longitud:	1.85932
UTM Est (X):	404680
UTM Nord (Y):	4586170

Classificació

Número de fitxa	08091 - 19
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Element arquitectònic
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle	XVIII - XX
Autoria de l'element:	Desconeguda
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Es troben completament conquerits per la vegetació. El cobriment o vora ha caigut o ha estat desmuntat.
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	Xarxa natura 2000
Europea – Atributs inspire:	Natura 2000 – Àrea especial de protecció
Observacions protecció:	Sòl de protecció Especial (P.E.I.N. de les Muntanyes de l'Ordal. Xarxa Natura 2000) Sòl de Protecció Especial (Pla territorial Metropolità de Barcelona, Pla Director Territorial de l'Alt Penedès)
Data aprovació:	dv., 06/10/2006 - 12:00

Número inventari	Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, 40588;
Generalitat i altres inventaris	Wikipedra, 192
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08090A009000440000ZO

Fitxes associades:

[Can Ginebreda](#)

[Barraca 22955](#)

[Font de can Ginebreda](#)

[Forn de calç de can Ginebreda](#)

[Forn de calç de la font de can Ginebreda](#)

[Boscós de can Ginebreda](#)

[Lledoner de can Ginebreda](#)

Autoria de la fitxa Gerard Panadés. INSITU SL

Data de registre de la fitxa: dt., 19/03/2024 - 13:20

Descripció

Forn de calç actualment en vies d'enrunament. L'emplaçament dels forns de calç responia a dues necessitats. Per una banda, se situaven propers a la veta de calç per tenir a prop la font de matèria primera. Per l'altra banda, s'intentava aprofitar inclinacions fortes del terreny per facilitar-ne la construcció, sigui excavant totalment l'olla o de forma parcial. En aquest cas es tracta d'un forn amb dues olles parcialment excavades. Els murs frontals són fets de pedra i les dues portes són de grans dimensions per tractar-se de forns de calç, amb muntants de pedra i volta de canó feta de maó.

Per la construcció de la paret aixecada del canó es van utilitzar grans blocs de pedra.

Es tracta de dos forns de grans dimensions, tant de diàmetre com d'alçada. No queda rastre de la vora, ja que ha caigut completament.

La pedrera per abastir els forns es troba just al darrere d'aquests.

Adossat als forns i en construcció contínua, hi trobem dues petites estances, una possiblement era utilitzada de magatzem i l'altra, que té una petita llar de foc i una finestra, segurament s'havia utilitzat com a aixopluc, o habitatge temporal.

Història

La calç va ser durant molts anys un material molt utilitzat, sobretot en la construcció, per fer argamassa i per emblanquinar parets. Per poder-la emprar, abans s'havia de coure, i al llarg del terme de Gelida hi trobem una gran quantitat de forns. Altres usos que tenia aquest material era el d'esterilitzar la vinya, adobar pells i desinfectar l'aigua.

Bibliografia

AAVV. (2002). L'arquitectura dels oficis. Pagès Editors.

Enllaços d'interès:

[Wikipedra- Observatori del paisatge](#)

[Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya](#)









