



## Forn de calç de can Ginebreda

Gelida

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Alt Penedès
<b>Lloc/Adreça:</b>	Al camí de can Ginebreda, a 25 m de l'ermita de la Mare de Déu de la Salut.
<b>Emplaçament</b>	A peu de camí.
<b>Alçada:</b>	360
<b>Coordenades:</b>	
<b>Latitud:</b>	41.42044
<b>Longitud:</b>	1.86389
<b>UTM Est (X):</b>	405060
<b>UTM Nord (Y):</b>	4586054

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08091 - 38
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Element arquitectònic
<b>Estil / època:</b>	Modern Contemporani Popular
<b>Segle</b>	XVIII - XX
<b>Autoria de l'element:</b>	Desconeguda
<b>Estat de conservació</b>	Dolent
<b>Notes de conservació:</b>	El cobriment o vora del forn ha caigut completament. La vegetació és força abundant, fins i tot hi ha un pi de grans dimensions a l'interior d'una de les cambres.
<b>Protecció</b>	Legal
<b>Tipus de protecció:</b>	Xarxa natura 2000
<b>Europea – Atributs inspire:</b>	Natura 2000 – Àrea especial de protecció
<b>Observacions protecció:</b>	Sòl de protecció Especial (P.E.I.N. de les Muntanyes de l'Ordal. Xarxa Natura 2000) Sòl de Protecció Especial (Pla territorial Metropolità de Barcelona, Pla Director Territorial de l'Alt Penedès)
<b>Data aprovació:</b>	dv., 06/10/2006 - 12:00

<b>Número inventari</b>	Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, 40592
<b>Generalitat i altres inventaris</b>	
<b>Accés</b>	Fàcil
<b>Ús actual:</b>	Sense ús
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	08090A008000170000ZH

**Fitxes associades:**

[Forns de baix de can Ginebreda](#)

[Font de can Ginebreda](#)

[Can Ginebreda](#)

[Lledoner de can Ginebreda](#)

[Barraca 22955](#)

[Capella de la Mare de Déu de la Font de la Salut](#)

**Autoria de la fitxa** Gerard Panadés. INSITU SL

**Data de registre de la fitxa:** dj., 21/03/2024 - 12:44

## Descripció

Forn de calç en procés d'enrunament. L'emplaçament dels forns de calç responia a dues necessitats. Per una banda, se situaven propers a la veta de calç per tenir a prop la font de matèria primera. Per l'altra banda, s'intentava aprofitar inclinacions fortes del terreny per facilitar-ne la construcció, sigui excavant totalment l'olla o de forma parcial.

En aquest cas es tracta d'un forn de dues cambres excavat completament, aprofitant la presència d'una gran roca per formar l'espadat i la llinda de la porta. Una d'aquestes portes conserva un muntant de pedra i fang.

Les parets interiors del forn s'aprecia que estaven molt ben allisades i en algun punt encara conserven la mascara de quan s'utilitzava.

## Història

La calç va ser durant molts anys un material molt utilitzat, sobretot en la construcció, per fer argamassa i per emblanquinar parets. Per poder-la emprar, abans s'havia de coure, i al llarg del terme de Gelida hi trobem una gran quantitat de forns. Altres usos que tenia aquest material era el d'esterilitzar la vinya, adobar pells i desinfectar l'aigua.

## Bibliografia

AAVV. (2002). L'arquitectura dels oficis. Pagès Editors.

**Enllaços d'interès:**

[Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya](#)







