



Brolla d'Albada del Pujolar i Rocar d'en Serra

Argentona

Ubicació

Comarca: Maresme
Lloc/Adreça: El Pujolar i rocar d'en Serra

Coordenades:

Latitud: 41.55358
Longitud: 2.38584
UTM Est (X): 448783.05
UTM Nord (Y): 4600394.54

Classificació

Número de fitxa: 08009 - 151
Àmbit: Patrimoni natural
Tipologia: Zona d'interès
Estat de conservació: Bo
Protecció: Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
Ús actual: Social
Titularitat: Privada
Titular: Ajuntament i altres
Autoria de la fitxa: Moisès Guardiola i Bufí / ACTIUM
Data de registre de la fitxa: dj., 06/06/2002 - 11:02

Descripció

Brolla d'albada (*Anthillido cytisoidis* -*Cistetum clusii*) localitzada des de la muntanya del Pujolar fins al rocar d'en Serra, tot i no formar una massa contínua. Comunitat arbustiva d'ambients secs i assolellats, dominada per l'albada (*Anthyllis cytisoides*), petit arbust gris blanquinós de flors grogues, acompanyat pel

llostó (*Brachypodium retusum*), l'estepa blanca (*Cistus salvifolius*), la botja d'escombres (*Dorycnium pentaphyllum*), el garric (*Quercus coccifera*), la gatosa (*Ulex parviflorus*) o el romaní (*Rosmarinus officinalis*) entre d'altres espècies.

Observacions:

La particularitat d'aquesta comunitat és que aquestes poblacions d'Argentona corresponen gairebé al límit més septentrional de la distribució als Països Catalans, a excepció d'una petita població al cap de Creus i el Rosselló.

Bibliografia

- CAMPENY, R. (Coord.) (1999). Auditoria ambiental municipal d'Argentona. MINUARTIA, Estudis Ambientals.
- LOSA, J.M. (1975). Aspectos de la vegetación del coll de Burriac. *Anal. Inst. Bot.* 32 (2).
- MONTSERRAT, P. (1968). Flora de la Cordillera Litoral Catalana (porción comprendida entre los ríos Besós y Tordera). Ed. Caixa Estalvis Laietana.

