



Centàurea intibàcia (Centaurea intybacea)

Bigues i Riells del Fai

Ubicació

Comarca: Vallès Oriental
Lloc/Adreça: Roquissars de Sant Miquel del Fai

Coordenades:

Latitud: 41.71252
Longitud: 2.19208
UTM Est (X): 432789
UTM Nord (Y): 4618174

Classificació

Número de fitxa 08023 - 76
Àmbit: Patrimoni natural
Tipologia Espècimen botànic
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Sense accés
Ús actual: Científic
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 002A00001
Autoria de la fitxa Moisès Guardiola i Bufí
Data de registre de la fitxa: ds., 12/02/2005 - 01:00

Descripció

La centàurea intibàcia (*Centaurea intybacea*) és una espècie vegetal de la família de les compostes que té una distribució raríssima als PPCC i ha estat citada a les cingleres de Sant Miquel del Fai.

Observacions:

Aquesta centàurea és una mata laxa que fa entre 40 i 90 cm i te les tiges rígides i poc folioses; les fulles tenen entre 5 i 10 cm, les inferiors són lanceolades i dentades, mentre que les caulinars mitjanes són pinnatipartides o pinnatisectes amb els segments lanceolats o linears, i les caulinars superiors són lanceolato-linears. L'involucre és ovoide, de 12-20 x 10-15 mm, molt contret a la part superior; les bràctees tenen nervis paral·lels; l'apèndix és pàl·lid i fa entre 1-3 mm; les flors són purpúries. El fruit, l'aqueni, fa entre 4 i 5 mm, el papus és de longitud semblant a la de l'aqueni. Floreix entre l'abril i l'octubre.

Bibliografia

BOLOS, O i VIGO, J. (1995). Flora dels Països Catalans, Volum III. Ed. Barcino.

CARCELLER, Xavier (Coordinador) 2002. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Cingles de Bertí. Departament de Medi Ambient i Habitatge.

