



Barraca de la Vinya de cal Serra

Castellolí

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Parcmotor
Emplaçament A tocar de l'extrem est del Parcmotor.
Alçada: 419 m

Coordenades:

Latitud: 41.59037
Longitud: 1.69615
UTM Est (X): 391327
UTM Nord (Y): 4605118

Classificació

Número de fitxa 08063 - 100
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XVIII-XIX
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Observacions protecció: Catàleg de béns a protegir POUM 2014. Fitxa 24. Pedra seca.
Accés Difícil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08062A010000080000FH
Autoria de la fitxa Virgínia Cepero González
Data de registre de la fitxa: dv., 10/11/2017 - 01:00

Descripció

Barraca de pedra seca que es troba adossada en un marge, molt a prop del Parcmotor.

És de planta circular i orientada al nord-oest. Les seves mides són: 13,65 m de perímetre, 2,38 m d'alçada, 0,90 m d'amplada de mur i entrada de 1,07 m d'alçada per 0,60 m d'amplada. La coberta és de lloses, terra i vegetació.

Presenta un banc, un capell, un marge i un paravents.

Observacions:

A l'inventari de Wikipedra consta amb el codi: 8358 , i al de Pedra seca a Castellolí amb el codi: Id176.

Fotografies extretes dels webs <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/> i

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>.

Història

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.

És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera.

Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines.

Les barraques són construïdes amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

Bibliografia

BRUGUÉS, M.; FERRAN, N., CASADESÚS, J.; BRUGUÉS, G. (2008) "Accions de preservació i difusió al voltant de les barraques de vinya de Castellolí (Anoia) i necessitats detectades a nivell de voluntariat". IV Jornada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans 2007. Sitges: ed. Drac Verd, p.141.

BRUGUÉS MÉNDEZ, A. (2011) Sistema d'informació geogràfica de les rutes de barraques de pedra seca al terme municipal de Castellolí. Treball final de carrera. Barcelona: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona - E. T. de Topografia.

DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de béns protegits, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.

PEDRA SECA A CASTELLOLÍ: <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/>

WIKIPEDRA. CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA: <http://wikipedra.catpaisatge.net/>

