



## Barraca dels Ametllers de ca l'Estrada Oest

Castellolí

### Ubicació

**Comarca:** Anoia  
**Lloc/Adreça:** Vall de Sant Feliu  
**Emplaçament** Enmig dels Ametllers, situats a poca distància al nord-est de ca l'Estrada.  
**Alçada:** 462 m

### Coordenades:

**Latitud:** 41.61037  
**Longitud:** 1.68187  
**UTM Est (X):** 390171  
**UTM Nord (Y):** 4607357

### Classificació

**Número de fitxa** 08063 - 105  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle** XVIII-XX  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** Parcialment ensorrada.  
**Protecció** Legal  
**Observacions protecció:** Catàleg de béns a protegir POUM 2014. Fitxa 24. Pedra seca.  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08062A001000170000FE  
**Autoria de la fitxa** Virgínia Cepero González  
**Data de registre de la fitxa:** dg., 10/12/2017 - 01:00

## Descripció

Barraca de pedra seca situada als Ametllers de ca l'Estrada, a la vall de Sant Feliu. Es troba parcialment ensorrada.

És de planta circular i orientada al sud-est. Les seves mides són: 10,54 m de perímetre, 2,26 m d'alçada, 0,66 m d'amplada de mur i entrada de 1,34 m d'alçada per 0,61 m d'amplada. La coberta és de lloses, terra i vegetació.

La barraca presenta capell i llar de foc.

## Observacions:

A l'inventari de Wikipedra consta amb el codi: 8606, i al de Pedra seca a Castellolí amb el codi: Id157

## Història

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.

És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera.

Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines.

Les barraques són construïdes amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

## Bibliografia

BRUGUÉS, M.; FERRAN, N., CASADESÚS, J.; BRUGUÉS, G. (2008) "Accions de preservació i difusió al voltant de les barraques de vinya de Castellolí (Anoia) i necessitats detectades a nivell de voluntariat". IV Jornada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans 2007. Sitges: ed. Drac Verd, p.141.

BRUGUÉS MÉNDEZ, A. (2011) Sistema d'informació geogràfica de les rutes de barraques de pedra seca al terme municipal de Castellolí. Treball final de carrera. Barcelona: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona - E. T. de Topografia.

DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de béns protegits, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.

PEDRA SECA A CASTELLOLÍ: <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/>

WIKIPEDRA. CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA: <http://wikipedra.catpaisatge.net/>

