



## Barraca de la Massa Nord

Castellolí

### Ubicació

**Comarca:** Anoia  
**Lloc/Adreça:** Cal Soterons  
**Emplaçament:** A una pineda a pocs metres al sud del turó de la Creu d'en Marbres.  
**Alçada:** 510 m

### Coordenades:

**Latitud:** 41.5774  
**Longitud:** 1.693  
**UTM Est (X):** 391043  
**UTM Nord (Y):** 4603682

### Classificació

**Número de fitxa:** 08063 - 124  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle:** XVIII-XIX  
**Estat de conservació:** Bo  
**Protecció:** Legal  
**Observacions protecció:** Catàleg de béns a protegir POUM 2014. Fitxa 24. Pedra seca.  
**Accés:** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat:** Privada  
**Titular:** 08062A010000050000FS  
**Autoria de la fitxa:** Virgínia Cepero González  
**Data de registre de la fitxa:** dg., 15/10/2017 - 02:00

### Descripció

Barraca de pedra seca situada a una pineda, a la zona de cal Soterons.

És de planta circular i orientada al sud. Les seves mides són: 11,20 m de perímetre i 2,15 m d'alçada. Sobre la porta d'entrada hi ha una petita obertura.

Presenta un banc fet amb branques de pi.

La coberta és de pedruscall.

## Observacions:

A l'inventari de Wikipedra consta amb el codi: 5052, i al de Pedra seca a Castellolí amb el codi: Id97.

Fotografies extretes dels webs <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/> i

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>.

## Història

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.

És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera.

Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines.

Les barraques són construïdes amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

## Bibliografia

BRUGUÉS, M.; FERRAN, N., CASADESÚS, J.; BRUGUÉS, G. (2008) "Accions de preservació i difusió al voltant de les barraques de vinya de Castellolí (Anoia) i necessitats detectades a nivell de voluntariat". IV Jornada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans 2007. Sitges: ed. Drac Verd, p.141.

BRUGUÉS MÉNDEZ, A. (2011) Sistema d'informació geogràfica de les rutes de barraques de pedra seca al terme municipal de Castellolí. Treball final de carrera. Barcelona: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona - E. T. de Topografia.

DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de béns protegits, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.

PEDRA SECA A CASTELLOLÍ: <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/>

WIKIPEDRA. CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA: <http://wikipedra.catpaisatge.net/>

