



## Barraca dels Marges Gran

Castellolí

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Anoia
<b>Lloc/Adreça:</b>	Cal Jaume
<b>Emplaçament</b>	Per l'itinerari vermell de les barraques de pedra seca, a una pineda, a la zona de cal Jaume.
<b>Alçada:</b>	511 m

### Coordenades:

<b>Latitud:</b>	41.58781
<b>Longitud:</b>	1.69728
<b>UTM Est (X):</b>	391417
<b>UTM Nord (Y):</b>	4604832

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08063 - 151
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Edifici
<b>Estil / època:</b>	Contemporani Popular
<b>Segle</b>	XVIII-XIX
<b>Estat de conservació</b>	Bo
<b>Notes de conservació:</b>	Va ser restaurada l'any 2005.
<b>Protecció</b>	Legal
<b>Observacions protecció:</b>	Catàleg de béns a protegir POUM 2014. Fitxa 24. Pedra seca.
<b>Accés</b>	Fàcil
<b>Ús actual:</b>	Científic
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	08062A010000210000FP

### Fitxes associades:

[Els Marges](#)

[Barraca de ca la Marieta Gran](#)

[Barraca de ca la Marieta Petita](#)

[Barraca del Camí de cal Barracot](#)

[La Creueta](#)

## Descripció

Barraca de pedra seca, de grans dimensions, situada a una pineda, a la zona de cal Jaume.

És de planta circular i orientada al sud. Les seves mides són: 15 m de perímetre, 2,50 m d'alçada, 0,90 m d'amplada de mur i entrada de 1,30 m d'alçada per 0,60 m d'amplada.

La coberta és de cúpula semiesfèrica, de lloses, terra i vegetació.

## Observacions:

Forma part de les "Rutes de les barraques de pedra seca. Itinerari vermell: Els Marges".

A l'inventari de Wikipedra consta amb el codi: 8354, i al de Pedra seca a Castellolí amb el codi: Id20.

## Història

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.

És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera.

Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines.

Les barraques són construïdes amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

## Bibliografia

AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ. Rutes de les barraques de pedra seca. Itinerari vermell: Els Marges (fulletó informatiu). Castellolí: Ajuntament de Castellolí.

BALCELLS, A. (2008-2009) La Pedra Seca a la Conca d'Òdena. Treball de 2n de batxillerat (inèdit), p. 92.

BRUGUÉS, M.; FERRAN, N., CASADESÚS, J.; BRUGUÉS, G. (2008) "Accions de preservació i difusió al voltant de les barraques de vinya de Castellolí (Anoia) i necessitats detectades a nivell de voluntariat". IV Jornada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca als Països Catalans 2007. Sitges: ed. Drac Verd, p.141.

BRUGUÉS MÉNDEZ, A. (2011) Sistema d'informació geogràfica de les rutes de barraques de pedra seca al terme municipal de Castellolí. Treball final de carrera. Barcelona: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona - E. T. de Topografia.

DOMINGO i CLOTA, M. [et. al.] (2014) Catàleg de béns protegits, POUM. Castellolí: Ajuntament de Castellolí.

PEDRA SECA A CASTELLOLÍ: <https://pedrasecastelloli.wordpress.com/>

WIKIPEDRA. CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA: <http://wikipedra.catpaisatge.net/>

